

| NPK Bau<br>Volltext | Projekt: <b>ClassicTop - ACO Passavant AG</b><br>Leistungsverzeichnis: <b>D400-NW600 - Schachtabdeckung Classic Top</b>   |       |    |       | Seite 1<br>8.8.2018 |
|---------------------|---|-------|----|-------|---------------------|
| Position            | Text  | Menge | ME | Preis | Betrag              |
| <b>237D/12</b>      | <b>Kanalisationen und Entwässerungen (V'18)</b>   |       |    |       |                     |
| 000                 | <b>Bedingungen</b><br><hr/> Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.<br>Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK. |       |    |       |                     |
| .200                | 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.  |       |    |       |                     |
| 600                 | <b>Schächte und Abläufe aus Fertigteilen</b><br><hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.   |       |    |       |                     |
| 670                 | <b>Zwischenringe, Konusse, Abdeckungen und Aufsätze</b><br><hr/> Produktenachweis.  |       |    |       |                     |
| .800                | 14 ACO Schachtabdeckung<br>ACO Passavant AG<br>Netstal  |       |    |       |                     |
| 672                 | Schachtabdeckungen komplett.  |       |    |       |                     |
| .401                | 01 ACO Classic Top<br>Schachtabdeckung LW 600 mit Vollgussdeckel, Kl. D 400 mit Betonsockel höhenverstellbar NIVOPLAN gemäss SN 640 366/EN 124 ACO Passavant AG 8754 Netstal  |       |    |       |                     |
| Peterer Bau         | Übertrag  |       |    |       | .....               |

| NPK 237 V'18<br>Volltext | Projekt: <b>ClassicTop - ACO Passavant AG</b><br>Leistungsverzeichnis: <b>D400-NW600 - Schachtabdeckung Classic Top</b>   |       |    |           | Seite 2<br>8.8.2018 |
|--------------------------|---|-------|----|-----------|---------------------|
| Position                 | Text  | Menge | ME | Preis     | Betrag              |
|                          |   |       |    | Übertrag: | .....               |
|                          | Tel. 055 645 53 00<br>aco@aco.ch www.aco.ch<br>02 Klasse D400, LW 600<br>03 ACO Classic Top NIVOPLAN<br>07 Rahmen<br>mit Betonsockel<br>höhenverstellbar bis 6 cm<br>NIVOPLAN Ø 600<br>mit allen handelsüblichen<br>Hebeegeräten hochziehbar,<br>mit Drehsicherung<br>mit dämpfender Einlage<br>08 Deckel<br>Vollgussdeckel mit Classic Top<br>Design<br>mit Schriftfeld<br>mit Pickelloch<br>ohne Lüftungsöffnung<br>ohne Verschraubung<br>09 Gewicht 311 kg<br>99 Typ ACO Classic Top 1D60.33.21  |       |    |           |                     |
| 99                       |   |       |    |           |                     |
| .402                     | 01 ACO Classic Top<br>Schachtabdeckung LW 600<br>mit Vollgussdeckel, Kl. D 400<br>mit Betonsockel<br>höhenverstellbar NIVOPLAN<br>gemäss SN 640 366/EN 124<br>ACO Passavant AG<br>8754 Netstal<br>Tel. 055 645 53 00<br>aco@aco.ch www.aco.ch<br>02 Klasse D400, LW 600<br>03 ACO Classic Top NIVOPLAN<br>07 Rahmen<br>mit Betonsockel<br>höhenverstellbar bis 6 cm<br>NIVOPLAN Ø 600<br>mit allen handelsüblichen<br>Hebeegeräten hochziehbar,<br>mit Drehsicherung<br>mit dämpfender Einlage<br>08 Deckel<br>Vollgussdeckel mit Classic Top<br>Design<br>mit Schriftfeld<br>mit Pickelloch<br>ohne Lüftungsöffnung<br>mit Verschraubung<br>09 Gewicht 312 kg<br>99 Typ ACO Classic Top 1D60.33.22 | 0     | St | .....     | .....               |
| 99                       |   |       |    |           |                     |
| .403                     | 01 ACO Classic Top<br>Schachtabdeckung LW 600<br>mit Vollgussdeckel, Kl. D 400<br>mit Betonsockel<br>höhenverstellbar NIVOPLAN  | 0     | St | .....     | .....               |
|                          |   |       |    |           |                     |
| Peterer Bau              |   |       |    | Übertrag  | .....               |

| Position    | Text  | Menge | ME | Preis     | Betrag |
|-------------|---|-------|----|-----------|--------|
|             |   |       |    | Übertrag: | .....  |
|             | <p>gemäss SN 640 366/EN 124<br/> ACO Passavant AG<br/> 8754 Netstal<br/> Tel. 055 645 53 00<br/> aco@aco.ch www.aco.ch</p>  |       |    |           |        |
|             | 02 Klasse D400, LW 600  |       |    |           |        |
|             | 03 ACO Classic Top NIVOPLAN   |       |    |           |        |
|             | 07 Rahmen<br>mit Betonsockel<br>höhenverstellbar bis 6 cm<br>NIVOPLAN Ø 600<br>mit allen handelsüblichen<br>Hebegeräten hochziehbar,<br>mit Drehsicherung<br>mit dämpfender Einlage   |       |    |           |        |
|             | 08 Deckel<br>Vollgussdeckel mit Classic Top<br>Design<br>mit Schriftfeld<br>mit Handgriff<br>ohne Lüftungsöffnung<br>ohne Verschraubung   |       |    |           |        |
| 99          | 09 Gewicht 313 kg   |       |    |           |        |
|             | 99 Typ ACO Classic Top 1D60.33.61   |       |    |           |        |
| .404        | 01 ACO Classic Top<br>Schachtabdeckung LW 600<br>mit Vollgussdeckel, Kl. D 400<br>mit Betonsockel<br>höhenverstellbar NIVOPLAN<br>gemäss SN 640 366/EN 124<br>ACO Passavant AG<br>8754 Netstal<br>Tel. 055 645 53 00<br>aco@aco.ch www.aco.ch | 0     | St | .....     | .....  |
|             | 02 Klasse D400, LW 600  |       |    |           |        |
|             | 03 ACO Classic Top NIVOPLAN   |       |    |           |        |
|             | 07 Rahmen<br>mit Betonsockel<br>höhenverstellbar bis 6 cm<br>NIVOPLAN Ø 600<br>mit allen handelsüblichen<br>Hebegeräten hochziehbar,<br>mit Drehsicherung<br>mit dämpfender Einlage   |       |    |           |        |
|             | 08 Deckel<br>Vollgussdeckel mit Classic Top<br>Design<br>mit Schriftfeld<br>mit Handgriff tagwasser-<br>und geruchsdicht,<br>ohne Lüftungsöffnung<br>mit Verschraubung  |       |    |           |        |
| 99          | 09 Gewicht 314 kg   |       |    |           |        |
|             | 99 Typ ACO Classic Top 1D60.33.62   |       |    |           |        |
| .405        | 01 ACO Classic Top  | 0     | St | .....     | .....  |
| Peterer Bau | Übertrag  |       |    |           | .....  |

| NPK 237 V'18<br>Volltext | Projekt: <b>ClassicTop - ACO Passavant AG</b><br>Leistungsverzeichnis: <b>D400-NW600 - Schachtabdeckung Classic Top</b>  |       |    |           | Seite 4<br>8.8.2018 |
|--------------------------|--|-------|----|-----------|---------------------|
| Position                 | Text   | Menge | ME | Preis     | Betrag              |
|                          |  |       |    | Übertrag: | .....               |
|                          | <p>Schachtabdeckung LW 600<br/>mit Vollgussdeckel, Kl. D 400<br/>mit Betonsockel<br/>höhenverstellbar NIVOPLAN<br/>gemäss SN 640 366/EN 124<br/>ACO Passavant AG<br/>8754 Netstal<br/>Tel. 055 645 53 00<br/>aco@aco.ch www.aco.ch</p> <p>02 Klasse D400, LW 600<br/>03 ACO Classic Top NIVOPLAN<br/>07 Rahmen<br/>mit Betonsockel<br/>höhenverstellbar bis 6 cm<br/>NIVOPLAN Ø 600,<br/>mit allen handelsüblichen<br/>Hebegeräten hochziehbar,<br/>mit Drehsicherung<br/>mit dämpfender Einlage</p> <p>08 Deckel<br/>Vollgussdeckel mit Classic Top<br/>Design<br/>mit Schriftfeld<br/>mit Pickelloch<br/>mit Lüftungsöffnung<br/>ohne Verschraubung</p> <p>09 Gewicht 310 kg<br/>99 Typ ACO Classic Top 1D60.33.23</p> |       |    |           |                     |
| 99                       |  |       |    |           |                     |
| .406                     | <p>01 ACO Classic Top<br/>Schachtabdeckung LW 600<br/>mit Vollgussdeckel, Kl. D 400<br/>mit Betonsockel<br/>höhenverstellbar NIVOPLAN<br/>gemäss SN 640 366/EN 124<br/>ACO Passavant AG<br/>8754 Netstal<br/>Tel. 055 645 53 00<br/>aco@aco.ch www.aco.ch</p> <p>02 Klasse D400, LW 1300<br/>03 ACO Classic Top NIVOPLAN<br/>07 Rahmen<br/>mit Betonsockel<br/>höhenverstellbar bis 6 cm<br/>NIVOPLAN Ø 600,<br/>mit allen handelsüblichen<br/>Hebegeräten hochziehbar,<br/>mit Drehsicherung<br/>mit dämpfender Einlage</p> <p>08 Deckel<br/>Vollgussdeckel mit Classic Top<br/>Design<br/>mit Schriftfeld<br/>mit Pickelloch<br/>mit Lüftungsöffnung<br/>mit Verschraubung</p> <p>09 Gewicht 311 kg</p>                | 0     | St | .....     | .....               |
|                          |  |       |    |           |                     |
|                          |  |       |    | Übertrag  | .....               |

| Position    | Text  | Menge | ME | Preis     | Betrag |
|-------------|---|-------|----|-----------|--------|
|             |   |       |    | Übertrag: | .....  |
| 99          | 99 Typ ACO Classic Top 1D60.33.24   |       |    |           |        |
| .407        | 01 ACO Classic Top<br>Schachtabdeckung LW 1300<br>mit Vollgussdeckel, Kl. D 400<br>mit Betonsockel<br>höhenverstellbar NIVOPLAN<br>gemäss SN 640 366/EN 124<br>ACO Passavant AG<br>8754 Netstal<br>Tel. 055 645 53 00<br>aco@aco.ch www.aco.ch<br>02 Klasse D400, LW 1300<br>03 ACO Classic Top NIVOPLAN<br>07 Rahmen<br>mit Betonsockel<br>höhenverstellbar bis 6 cm<br>NIVOPLAN Ø 1300,<br>mit allen handelsüblichen<br>Hebegeräten hochziehbar,<br>mit Drehsicherung<br>mit dämpfender Einlage<br>08 Deckel<br>Vollgussdeckel mit Classic Top<br>Design<br>mit Schriftfeld<br>mit Handgriff<br>ohne Lüftungsöffnung<br>ohne Verschraubung<br>09 Gewicht 330 kg | 0     | St | .....     | .....  |
| 99          | 99 Typ ACO Classic Top 1D60.30.21   |       |    |           |        |
| .408        | 01 ACO Classic Top<br>Schachtabdeckung LW 1300<br>mit Vollgussdeckel, Kl. D 400<br>mit Betonsockel<br>höhenverstellbar NIVOPLAN<br>gemäss SN 640 366/EN 124<br>ACO Passavant AG<br>8754 Netstal<br>Tel. 055 645 53 00<br>aco@aco.ch www.aco.ch<br>02 Klasse D400, LW 1300<br>03 ACO Classic Top NIVOPLAN<br>07 Rahmen<br>mit Betonsockel<br>höhenverstellbar bis 6 cm<br>NIVOPLAN Ø 1300,<br>mit allen handelsüblichen<br>Hebegeräten hochziehbar,<br>mit Drehsicherung<br>mit dämpfender Einlage<br>08 Deckel<br>Vollgussdeckel mit Classic Top<br>Design<br>mit Schriftfeld<br>mit mit Pickelloch,  | 0     | St | .....     | .....  |
| Peterer Bau |   |       |    | Übertrag  | .....  |

| NPK 237 V'18<br>Volltext | Projekt: <b>ClassicTop - ACO Passavant AG</b><br>Leistungsverzeichnis: <b>D400-NW600 - Schachtabdeckung Classic Top</b>  |       |    |           | Seite 6<br>8.8.2018 |
|--------------------------|--|-------|----|-----------|---------------------|
| Position                 | Text   | Menge | ME | Preis     | Betrag              |
|                          |  |       |    | Übertrag: | .....               |
| 99                       | <p>ohne Lüftungsöffnung<br/>mit Verschraubung</p> <p>09 Gewicht 331 kg<br/>99 Typ ACO Classic Top 1D60.30.22</p>   |       |    |           |                     |
| .409                     | <p>01 ACO Classic Top<br/>Schachtabdeckung LW 1300<br/>mit Vollgussdeckel, Kl. D 400<br/>mit Betonsockel<br/>höhenverstellbar NIVOPLAN<br/>gemäss SN 640 366/EN 124<br/>ACO Passavant AG<br/>8754 Netstal<br/>Tel. 055 645 53 00<br/>aco@aco.ch www.aco.ch</p> <p>02 Klasse D400, LW 1300<br/>03 ACO Classic Top NIVOPLAN<br/>07 Rahmen<br/>mit Betonsockel<br/>höhenverstellbar bis 6 cm<br/>NIVOPLAN Ø 1300<br/>mit allen handelsüblichen<br/>Hebegeräten hochziehbar,<br/>mit Drehsicherung<br/>mit dämpfender Einlage</p> <p>08 Deckel<br/>Vollgussdeckel mit Classic Top<br/>Design<br/>mit Schriftfeld<br/>mit Handgriff<br/>ohne Lüftungsöffnung<br/>ohne Verschraubung</p> | 0     | St | .....     | .....               |
| 99                       | <p>09 Gewicht 332 kg<br/>99 Typ ACO Classic Top 1D60.30.61</p>   |       |    |           |                     |
| .411                     | <p>01 ACO Classic Top<br/>Schachtabdeckung LW 1300<br/>mit Vollgussdeckel, Kl. D 400<br/>mit Betonsockel<br/>höhenverstellbar NIVOPLAN<br/>gemäss SN 640 366/EN 124<br/>ACO Passavant AG<br/>8754 Netstal<br/>Tel. 055 645 53 00<br/>aco@aco.ch www.aco.ch</p> <p>02 Klasse D400, LW 1300<br/>03 ACO Classic Top NIVOPLAN<br/>07 Rahmen<br/>mit Betonsockel<br/>höhenverstellbar bis 6 cm<br/>NIVOPLAN Ø 1300<br/>mit allen handelsüblichen<br/>Hebegeräten hochziehbar,<br/>mit Drehsicherung<br/>mit dämpfender Einlage</p> <p>08 Deckel<br/>Vollgussdeckel mit Classic Top</p>  | 0     | St | .....     | .....               |
| Peterer Bau              | Übertrag   |       |    |           | .....               |

| NPK 237 V'18<br>Volltext | Projekt: <b>ClassicTop - ACO Passavant AG</b><br>Leistungsverzeichnis: <b>D400-NW600 - Schachtabdeckung Classic Top</b>  |       |    |           | Seite 7<br>8.8.2018 |
|--------------------------|--|-------|----|-----------|---------------------|
| Position                 | Text   | Menge | ME | Preis     | Betrag              |
|                          |  |       |    | Übertrag: | .....               |
| 99                       | Design<br>mit Schriftfeld<br>mit Handgriff tagwasser-<br>und geruchsdicht<br>ohne Lüftungsöffnung<br>mit Verschraubung<br>09 Gewicht 333 kg<br>99 Typ ACO Classic Top 1D60.30.62   |       |    |           |                     |
| .412                     | 01 ACO Classic Top<br>Schachtabdeckung LW 1300<br>mit Vollgussdeckel, Kl. D 400<br>mit Betonsockel<br>höhenverstellbar NIVOPLAN<br>gemäss SN 640 366/EN 124<br>ACO Passavant AG<br>8754 Netstal<br>Tel. 055 645 53 00<br>aco@aco.ch www.aco.ch<br>02 Klasse D400, LW 1300<br>03 ACO Classic Top NIVOPLAN<br>07 Rahmen<br>mit Betonsockel<br>höhenverstellbar bis 6 cm<br>NIVOPLAN Ø 1300<br>mit allen handelsüblichen<br>Hebeegeräten hochziehbar,<br>mit Drehsicherung<br>mit dämpfender Einlage<br>08 Deckel<br>Vollgussdeckel mit Classic Top<br>Design<br>mit Schriftfeld<br>mit Pickelloch<br>mit Lüftungsöffnung<br>ohne Verschraubung<br>09 Gewicht 333 kg<br>99 Typ ACO Classic Top 1D60.30.23 | 0     | St | .....     | .....               |
| 99                       | 01 ACO Classic Top<br>Schachtabdeckung LW 1300<br>mit Vollgussdeckel, Kl. D 400<br>mit Betonsockel<br>höhenverstellbar NIVOPLAN<br>gemäss SN 640 366/EN 124<br>ACO Passavant AG<br>8754 Netstal<br>Tel. 055 645 53 00<br>aco@aco.ch www.aco.ch<br>02 Klasse D400, LW 1300<br>03 ACO Classic Top NIVOPLAN<br>07 Rahmen<br>mit Betonsockel<br>höhenverstellbar bis 6 cm<br>NIVOPLAN Ø 1300<br>mit allen handelsüblichen<br>Hebeegeräten hochziehbar,   | 0     | St | .....     | .....               |
| .413                     | 01 ACO Classic Top<br>Schachtabdeckung LW 1300<br>mit Vollgussdeckel, Kl. D 400<br>mit Betonsockel<br>höhenverstellbar NIVOPLAN<br>gemäss SN 640 366/EN 124<br>ACO Passavant AG<br>8754 Netstal<br>Tel. 055 645 53 00<br>aco@aco.ch www.aco.ch<br>02 Klasse D400, LW 1300<br>03 ACO Classic Top NIVOPLAN<br>07 Rahmen<br>mit Betonsockel<br>höhenverstellbar bis 6 cm<br>NIVOPLAN Ø 1300<br>mit allen handelsüblichen<br>Hebeegeräten hochziehbar,   |       |    |           |                     |
| Peterer Bau              | Übertrag   |       |    |           | .....               |

| NPK 237 V'18<br>Volltext | Projekt: <b>ClassicTop - ACO Passavant AG</b><br>Leistungsverzeichnis: <b>D400-NW600 - Schachtabdeckung Classic Top</b>  | Seite 8<br>8.8.2018 |    |           |        |
|--------------------------|--|---------------------|----|-----------|--------|
| Position                 | Text   | Menge               | ME | Preis     | Betrag |
|                          |  |                     |    | Übertrag: | .....  |
| 99                       | mit Drehsicherung<br>mit dämpfender Einlage<br>08 Deckel<br>Vollgussdeckel mit Classic Top Design<br>mit Schriftfeld<br>mit Pickelloch<br>mit Lüftungsöffnung<br>mit Verschraubung<br>09 Gewicht 331 kg<br>99 Typ ACO Classic Top 1D60.30.24   |                     |    |           |        |
| .414                     | 01 ACO Classic Top<br>Schachtabdeckung LW 600<br>mit Vollgussdeckel, Kl. D 400<br>mit Betonsockel<br>höhenverstellbar NIVOPLAN<br>für Kunststoffschächte<br>gemäss SN 640 366/EN 124<br>ACO Passavant AG<br>8754 Netstal<br>Tel. 055 645 53 00<br>aco@aco.ch www.aco.ch<br>02 Klasse D400, LW 600<br>03 ACO Classic Top NIVOPLAN<br>07 Rahmen<br>mit Betonsockel<br>höhenverstellbar bis 6 cm<br>NIVOPLAN Ø 600<br>für Kunststoffschächte<br>mit allen handelsüblichen<br>Hebegeräten hochziehbar,<br>mit Drehsicherung<br>mit dämpfender Einlage<br>08 Deckel<br>Vollgussdeckel mit Classic Top Design<br>mit Schriftfeld<br>mit Pickelloch<br>ohne Lüftungsöffnung<br>ohne Verschraubung<br>09 Gewicht 400 kg<br>99 Typ ACO Classic Top 1D60.31.21 | 0                   | St | .....     | .....  |
| 99                       | 01 ACO Classic Top<br>Schachtabdeckung LW 600<br>mit Vollgussdeckel, Kl. D 400<br>mit Betonsockel<br>höhenverstellbar NIVOPLAN<br>für Kunststoffschächte<br>gemäss SN 640 366/EN 124<br>ACO Passavant AG<br>8754 Netstal<br>Tel. 055 645 53 00<br>aco@aco.ch www.aco.ch<br>02 Klasse D400, LW 600<br>03 ACO Classic Top NIVOPLAN   | 0                   | St | .....     | .....  |
| .415                     | 01 ACO Classic Top<br>Schachtabdeckung LW 600<br>mit Vollgussdeckel, Kl. D 400<br>mit Betonsockel<br>höhenverstellbar NIVOPLAN<br>für Kunststoffschächte<br>gemäss SN 640 366/EN 124<br>ACO Passavant AG<br>8754 Netstal<br>Tel. 055 645 53 00<br>aco@aco.ch www.aco.ch<br>02 Klasse D400, LW 600<br>03 ACO Classic Top NIVOPLAN   | 0                   | St | .....     | .....  |
| Peterer Bau              |  |                     |    | Übertrag  | .....  |



| NPK 237 V'18<br>Volltext | Projekt: <b>ClassicTop - ACO Passavant AG</b><br>Leistungsverzeichnis: <b>D400-NW600 - Schachtabdeckung Classic Top</b>  |       |    |           | Seite 9<br>8.8.2018 |
|--------------------------|--|-------|----|-----------|---------------------|
| Position                 | Text   | Menge | ME | Preis     | Betrag              |
|                          |  |       |    | Übertrag: | .....               |
|                          | 07 Rahmen<br>mit Betonsockel<br>höhenverstellbar bis 6 cm<br>NIVOPLAN Ø 600<br>für Kunststoffschächte,<br>mit allen handelsüblichen<br>Hebegegeräten hochziehbar,<br>mit Drehsicherung<br>mit dämpfender Einlage   |       |    |           |                     |
|                          | 08 Deckel<br>Vollgussdeckel mit Classic Top<br>Design<br>mit Schriftfeld<br>mit Pickelloch<br>ohne Lüftungsöffnung<br>mit Verschraubung  |       |    |           |                     |
|                          | 09 Gewicht 410 kg  |       |    |           |                     |
| 99                       | 99 Typ ACO Classic Top 1D60.31.22  |       |    |           |                     |
| .416                     | 01 ACO Classic Top<br>Schachtabdeckung LW 600<br>mit Vollgussdeckel, Kl. D 400<br>mit Betonsockel<br>für Kunststoffschächte,<br>höhenverstellbar NIVOPLAN<br>gemäss SN 640 366/EN 124<br>ACO Passavant AG<br>8754 Netstal<br>Tel. 055 645 53 00<br>aco@aco.ch www.aco.ch | 0     | St | .....     | .....               |
|                          | 02 Klasse D400, LW 600   |       |    |           |                     |
|                          | 03 ACO Classic Top NIVOPLAN  |       |    |           |                     |
|                          | 07 Rahmen<br>mit Betonsockel<br>höhenverstellbar bis 6 cm<br>NIVOPLAN Ø 600<br>für Kunststoffschächte<br>mit allen handelsüblichen<br>Hebegegeräten hochziehbar,<br>mit Drehsicherung<br>mit dämpfender Einlage  |       |    |           |                     |
|                          | 08 Deckel<br>Vollgussdeckel mit Classic Top<br>Design<br>mit Schriftfeld<br>mit Handgriff<br>ohne Lüftungsöffnung<br>ohne Verschraubung  |       |    |           |                     |
|                          | 09 Gewicht 402 kg  |       |    |           |                     |
| 99                       | 99 Typ ACO Classic Top 1D60.31.61  |       |    |           |                     |
| .417                     | 01 ACO Classic Top<br>Schachtabdeckung LW 600<br>mit Vollgussdeckel, Kl. D 400<br>mit Betonsockel<br>für Kunststoffschächte<br>höhenverstellbar NIVOPLAN   | 0     | St | .....     | .....               |
| Peterer Bau              |  |       |    | Übertrag  | .....               |

| NPK 237 V'18<br>Volltext | Projekt: <b>ClassicTop - ACO Passavant AG</b><br>Leistungsverzeichnis: <b>D400-NW600 - Schachtabdeckung Classic Top</b>  |       |    |           | Seite 10<br>8.8.2018 |
|--------------------------|--|-------|----|-----------|----------------------|
| Position                 | Text   | Menge | ME | Preis     | Betrag               |
|                          |  |       |    | Übertrag: | .....                |
|                          | <p>gemäss SN 640 366/EN 124<br/>ACO Passavant AG<br/>8754 Netstal<br/>Tel. 055 645 53 00<br/>aco@aco.ch www.aco.ch</p> <p>02 Klasse D400, LW 600<br/>03 ACO Classic Top NIVOPLAN<br/>07 Rahmen<br/>mit Betonsockel<br/>höhenverstellbar bis 6 cm<br/>NIVOPLAN Ø 600<br/>für Kunststoffschächte,<br/>mit allen handelsüblichen<br/>Hebegeräten hochziehbar,<br/>mit Drehsicherung<br/>mit dämpfender Einlage</p> <p>08 Deckel<br/>Vollgussdeckel mit Classic Top<br/>Design<br/>mit Schriftfeld<br/>mit Handgriff tagwasser-<br/>und geruchsdicht<br/>ohne Lüftungsöffnung<br/>mit Verschraubung</p> <p>09 Gewicht 311 kg<br/>99 Typ ACO Classic Top 1D60.33.21</p>   |       |    |           |                      |
| 99                       |  |       |    |           |                      |
| .418                     | <p>01 ACO Classic Top<br/>Schachtabdeckung LW 600<br/>mit Vollgussdeckel, Kl. D 400<br/>mit Betonsockel<br/>für Kunststoffschächte,<br/>höhenverstellbar NIVOPLAN<br/>gemäss SN 640 366/EN 124<br/>ACO Passavant AG<br/>8754 Netstal<br/>Tel. 055 645 53 00<br/>aco@aco.ch www.aco.ch</p> <p>02 Klasse D400, LW 600<br/>03 ACO Classic Top NIVOPLAN<br/>07 Rahmen<br/>mit Betonsockel<br/>für Kunststoffschächte,<br/>höhenverstellbar bis 6 cm<br/>NIVOPLAN Ø 600<br/>mit allen handelsüblichen<br/>Hebegeräten hochziehbar,<br/>mit Drehsicherung<br/>mit dämpfender Einlage</p> <p>08 Deckel<br/>Vollgussdeckel mit Classic Top<br/>Design<br/>mit Schriftfeld<br/>mit Pickelloch<br/>ohne Lüftungsöffnung<br/>mit Verschraubung</p> <p>09 Gewicht 400 kg</p> | 0     | St | .....     | .....                |
| Peterer Bau              | Übertrag   |       |    |           | .....                |

| NPK 237 V'18<br>Volltext        | Projekt: <b>ClassicTop - ACO Passavant AG</b><br>Leistungsverzeichnis: <b>D400-NW600 - Schachtabdeckung Classic Top</b>   |          |           |                                     | Seite 11<br>8.8.2018                   |
|---------------------------------|---|----------|-----------|-------------------------------------|--|
| Position                        | Text  | Menge    | ME        | Preis                               | Betrag                                 |
| <p>99</p> <p>.419</p> <p>99</p> | <p>99 Typ ACO Classic Top 1D60.31.23</p> <p>01 ACO Classic Top<br/>Schachtabdeckung LW 600<br/>mit Vollgussdeckel, Kl. D 400<br/>mit Betonsockel<br/>für Kunststoffschächte,<br/>höhenverstellbar NIVOPLAN<br/>gemäss SN 640 366/EN 124<br/>ACO Passavant AG<br/>8754 Netstal<br/>Tel. 055 645 53 00<br/>aco@aco.ch www.aco.ch</p> <p>02 Klasse D400, LW 600</p> <p>03 ACO Classic Top NIVOPLAN</p> <p>07 Rahmen<br/>mit Betonsockel<br/>für Kunststoffschächte,<br/>höhenverstellbar bis 6 cm<br/>NIVOPLAN Ø 600<br/>mit allen handelsüblichen<br/>Hebeegeräten hochziehbar,<br/>mit Drehsicherung<br/>mit dämpfender Einlage</p> <p>08 Deckel<br/>Vollgussdeckel mit Classic Top<br/>Design<br/>mit Schriftfeld<br/>mit Pickelloch<br/>mit Lüftungsöffnung<br/>mit Verschraubung</p> <p>09 Gewicht 410 kg</p> <p>99 Typ ACO Classic Top 1D60.31.24</p> <p><b>Total: D400-NW600 - Schachtabdeckung Classic Top</b></p> | <p>0</p> | <p>St</p> | <p>Übertrag: .....</p> <p>.....</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> |
| <p>Peterer Bau</p>              |   |          |           |                                     |  |