

NPK Bau Volltext	Projekt: ACO - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: C250-N - Strassenaufsätze NIVOPLAN				Seite 1 4.8.2015
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
237D/12	Kanalisationen und Entwässerungen (V'15)				
000	Bedingungen <hr/> Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
600	Schächte und Abläufe aus Fertigteilen <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
670	Zwischenringe, Konusse, Abdeckungen und Aufsätze				
673	Aufsätze komplett.				
.401	01 ACO Strassenaufsatz mit Strassenrost Vollguss NW 520/370, Kl. C 250 gemäss SN 640366/EN 124 stufenlos höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN, mit allen handelsüblichen Hebeegeräten hochziehbar, mit dämpfender Einlage im Rost. ACO Passavant AG	0	St
Peterer Bau	Übertrag			

NPK 237 V'15 Volltext	Projekt: ACO - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: C250-N - Strassenaufsätze NIVOPLAN	Seite 2 4.8.2015			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse C 250 03 ACO NIVOPLAN 08 Rahmen mit Betonsockel Typ 4 NIVOPLAN 09 Deckel, Rost Strassenrost A Vollguss Einlaufquerschnitt cm2 742 10 Gewicht: 197 kg 99 ACO NIVOPLAN Typ 6C52.44.33				
.402	01 ACO Strassenaufsatz mit Strassenrost Vollguss NW 520/370, Kl. C 250 gemäss SN 640366/EN 124 stufenlos höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN, mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar, mit dämpfender Einlage im Rost. ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse C 250 03 ACO NIVOPLAN 08 Rahmen mit Betonsockel Typ 4 NIVOPLAN 09 Deckel, Rost Strassenrost B "Velo" Vollguss Einlaufquerschnitt cm2 563 10 Gewicht: 185 kg 99 ACO NIVOPLAN Typ 6C52.44.63	0	St
.403	01 ACO Strassenaufsatz mit Strassenrost Vollguss NW 520/370, Kl. C 250 gemäss SN 640366/EN 124 stufenlos höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN, mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar, mit dämpfender Einlage im Rost. ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse C 250 03 ACO NIVOPLAN 08 Rahmen	0	St
Peterer Bau	Übertrag			

NPK 237 V'15 Volltext	Projekt: ACO - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: C250-N - Strassenaufsätze NIVOPLAN				Seite 3 4.8.2015
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	mit Betonsockel Typ 4 NIVOPLAN				
	09 Deckel, Rost				
	Strassenrost C				
	"Velo", selbstblockierend				
	Vollguss				
	Einlaufquerschnitt cm2 560				
	10 Gewicht: 190 kg				
	99 ACO NIVOPLAN Typ 6C52.44.64				
.404	01 ACO Strassenaufsatz mit Strassenrost Vollguss NW 520/370, Kl. C 250 gemäss SN 640366/EN 124 stufenlos höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN, mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar, mit dämpfender Einlage im Rost. ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch	0	St
	02 Klasse C 250				
	03 ACO NIVOPLAN				
	08 Rahmen				
	mit Betonsockel Typ 5 NIVOPLAN				
	09 Deckel, Rost				
	Strassenrost A Vollguss				
	Einlaufquerschnitt cm2 742				
	10 Gewicht: 183 kg				
	99 ACO NIVOPLAN Typ 6C52.45.33				
.405	01 ACO Strassenaufsatz mit Strassenrost Vollguss NW 520/370, Kl. C 250 gemäss SN 640366/EN 124 stufenlos höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN, mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar, mit dämpfender Einlage im Rost. ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch	0	St
	02 Klasse C 250				
	03 ACO NIVOPLAN				
	08 Rahmen				
	mit Betonsockel Typ 5 NIVOPLAN				
	09 Deckel, Rost				
	Strassenrost B "Velo" Vollguss				
	Einlaufquerschnitt cm2 563				
	10 Gewicht: 171 kg				
Peterer Bau	Übertrag			

NPK 237 V'15 Volltext	Projekt: ACO - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: C250-N - Strassenaufsätze NIVOPLAN				Seite 4 4.8.2015
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.406	99 ACO NIVOPLAN Typ 6C52.46.63 01 ACO Strassenaufsatz mit Strassenrost Vollguss NW 520/370, Kl. C 250 gemäss SN 640366/EN 124 stufenlos höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN, mit allen handelsüblichen Hebeegeräten hochziehbar, mit dämpfender Einlage im Rost. ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse C 250 03 ACO NIVOPLAN 08 Rahmen mit Betonsockel Typ 5 NIVOPLAN 09 Deckel, Rost Strassenrost C "Velo", selbstblockierend Vollguss Einlaufquerschnitt cm2 560 10 Gewicht: 176 kg 99 ACO NIVOPLAN Typ 6C52.45.64	0	St
.407	01 ACO Strassenaufsatz mit Strassenrost Vollguss NW 520/370, Kl. C 250 gemäss SN 640366/EN 124 stufenlos höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN, mit allen handelsüblichen Hebeegeräten hochziehbar, mit dämpfender Einlage im Rost. ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse C 250 03 ACO NIVOPLAN 08 Rahmen mit Betonsockel Typ Zürich NIVOPLAN 09 Deckel, Rost Strassenrost A Vollguss Einlaufquerschnitt cm2 742 10 Gewicht: 111 kg 99 ACO NIVOPLAN Typ 6C52.ZH.33	0	St
.408	01 ACO Strassenaufsatz mit Strassenrost Vollguss	0	St
Peterer Bau	Übertrag			

NPK 237 V'15 Volltext	Projekt: ACO - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: C250-N - Strassenaufsätze NIVOPLAN				Seite 5 4.8.2015
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	NW 520/370, Kl. C 250 gemäss SN 640366/EN 124 stufenlos höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN, mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar, mit dämpfender Einlage im Rost. ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch				
	02 Klasse C 250				
	03 ACO NIVOPLAN				
	08 Rahmen mit Betonsockel Typ Zürich NIVOPLAN				
	09 Deckel, Rost Strassenrost B "Velo" Vollguss Einlaufquerschnitt cm2 563				
	10 Gewicht: 99 kg				
	99 ACO NIVOPLAN Typ 6C52.ZH.63				
.409	01 ACO Strassenaufsatz mit Strassenrost Vollguss NW 520/370, Kl. C 250 gemäss SN 640366/EN 124 stufenlos höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN, mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar, mit dämpfender Einlage im Rost. ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch	0	St
	02 Klasse C 250				
	03 ACO NIVOPLAN				
	08 Rahmen mit Betonsockel Typ Zürich NIVOPLAN				
	09 Deckel, Rost Strassenrost C "Velo", selbstblockierend Vollguss Einlaufquerschnitt cm2 560				
	10 Gewicht: 104 kg				
	99 ACO NIVOPLAN Typ 6C52.ZH.64				
.411	01 ACO Strassenaufsatz mit Strassenrost Vollguss NW 520/370, Kl. C 250 gemäss SN 640366/EN 124 stufenlos höhenverstellbar	0	St
Peterer Bau	Übertrag			

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>bis 6 cm NIVOPLAN, mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar, mit dämpfender Einlage im Rost. ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch</p> <p>02 Klasse C 250 03 ACO NIVOPLAN 08 Rahmen mit Betonsockel Typ 6 NIVOPLAN 09 Deckel, Rost Strassenrost A Vollguss Einlaufquerschnitt cm2 742 10 Gewicht: 111 kg 99 ACO NIVOPLAN Typ 6C52.46.33</p>				
.412	<p>01 ACO Strassenaufsatz mit Strassenrost Vollguss NW 520/370, Kl. C 250 gemäss SN 640366/EN 124 stufenlos höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN, mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar, mit dämpfender Einlage im Rost. ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch</p> <p>02 Klasse C 250 03 ACO NIVOPLAN 08 Rahmen mit Betonsockel Typ NIVOPLAN 09 Deckel, Rost Strassenrost B "Velo" Vollguss Einlaufquerschnitt cm2 563 10 Gewicht: 99 kg 99 ACO NIVOPLAN Typ 6C52.46.63</p>	0	St
.413	<p>01 ACO Strassenaufsatz mit Strassenrost Vollguss NW 520/370, Kl. C 250 gemäss SN 640366/EN 124 stufenlos höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN, mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar, mit dämpfender Einlage im Rost. ACO Passavant AG CH-8754 Netstal</p>	0	St
Peterer Bau	Übertrag			

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch</p> <p>02 Klasse C 250 03 ACO NIVOPLAN 08 Rahmen mit Betonsockel Typ 6 NIVOPLAN 09 Deckel, Rost Strassenrost C "Velo", selbstblockierend Vollguss Einlaufquerschnitt cm2 560 10 Gewicht: 104 kg 99 ACO NIVOPLAN Typ 6C52.46.64</p> <p>Total: C250-N - Strassenaufsätze NIVOPLAN</p>			<p>Übertrag:</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>