

NPK Bau Volltext	Projekt: ACO - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: C250-D400Federk - Strassenaufsätze				Seite 1 3.8.2015
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
237D/12	Kanalisationen und Entwässerungen (V'15)				
000	Bedingungen <hr/> Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
600	Schächte und Abläufe aus Fertigteilen <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
670	Zwischenringe, Konusse, Abdeckungen und Aufsätze				
673	Aufsätze komplett.				
.100	Versetzen auf definitive Höhe. Inkl. Liefern. 11 ACO Aufsätze komplett. ACO Passavant AG Netstal				
.101	01 Klasse C 250, NW 520/370 02 ACO Strassenaufsatz Vollguss gem. Norm SN 640366/EN124 mit Federklemmrost selbstblockierend,	0	St
Peterer Bau	Übertrag			

NPK 237 V'15 Volltext	Projekt: ACO - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: C250-D400Federk - Strassenaufsätze	Seite 2 3.8.2015			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	mit dämpfender Einlage im Rost ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch				
	04 Rahmen mit Gussrahmen (zum Anpflastern)				
	05 Deckel, Rost Federklemmrost Klasse C 250 Einlaufquerschnitt cm2 792				
	06 Gewicht: 45 kg				
	99 ACO Typ 6C52.22.31				
.102	01 Klasse Klasse D 400, NW 520/370	0	St
	02 ACO Strassenaufsatz Vollguss gem. Norm SN 640366/EN124 mit Federklemmrost selbstblockierend, mit dämpfender Einlage im Rost ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch				
	04 Rahmen mit Gussrahmen (zum Anpflastern)				
	05 Deckel, Rost Federklemmrost Klasse D 400 Einlaufquerschnitt cm2 792				
	06 Gewicht: 53 kg				
	99 ACO Typ 6D52.22.33				
.103	01 Klasse D 400, NW 520/370	0	St
	02 ACO Strassenaufsatz Vollguss gem. Norm SN 640366/EN124 mit Federklemmrost selbstblockierend, mit dämpfender Einlage im Rost ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch				
	04 Rahmen mit Gussrahmen (zum Anpflastern)				
	05 Deckel, Rost Federklemmrost Klasse D 400 Einlaufquerschnitt cm2 918 mit erhöhtem Schluckvermögen				
	06 Gewicht: 51 kg				
	99 ACO Typ 6D52.22.35				
.104	01 Klasse C 250, NW 520/370	0	St
Peterer Bau	Übertrag			

NPK 237 V'15 Volltext	Projekt: ACO - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: C250-D400Federk - Strassenaufsätze				Seite 3 3.8.2015
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	02 ACO Strassenaufsatz Vollguss gem. Norm SN 640366/EN124 mit Federklemmrost selbstblockierend, mit dämpfender Einlage im Rost ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch				
	04 Rahmen mit Flanschfussrahmen mit optionaler Anpassung an Wassersteine				
	05 Deckel, Rost Federklemmrost Klasse C 250 Einlaufquerschnitt cm2 792				
	06 Gewicht: 55 kg				
	99 ACO Typ 6C52.28.31				
.105	01 KlasseD 400, NW 520/370	0	St
	02 ACO Strassenaufsatz Vollguss gem. Norm SN 640366/EN124 mit Federklemmrost selbstblockierend, mit dämpfender Einlage im Rost ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch				
	04 Rahmen mit Flanschfussrahmen mit optionaler Anpassung an Wassersteine				
	05 Deckel, Rost Federklemmrost Klasse D 400 Einlaufquerschnitt cm2 792				
	06 Gewicht: 63 kg				
	99 ACO Typ 6D52.28.33				
.106	01 KlasseD 400, NW 520/370	0	St
	02 ACO Strassenaufsatz Vollguss gem. Norm SN 640366/EN124 mit Federklemmrost selbstblockierend, mit dämpfender Einlage im Rost ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch				
	04 Rahmen mit Flanschfussrahmen mit optionaler Anpassung an Wassersteine				
	05 Deckel, Rost				
Peterer Bau	Übertrag			

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Federklemmrost Klasse D 400 Einlaufquerschnitt cm2 918 mit erhöhtem Schluckvermögen 06 Gewicht: 61 kg 99 ACO Typ 6D52.28.35</p> <p>Total: C250-D400Federk - Strassenaufsätze</p>			<p>Übertrag:</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>