

NPK Bau Volltext	Projekt: ClassicTop - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: D400NIVOPLAN - Schachtabdeckung LW600_1300				Seite 1 25.7.2017
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
237D/12	Kanalisationen und Entwässerungen (V'17)				
000	Bedingungen <hr/> Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
600	Schächte und Abläufe aus Fertigteilen <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
670	Zwischenringe, Konusse, Abdeckungen und Aufsätze <hr/>				
.800	Produktenachweis. 14 ACO Schachtabdeckung ACO Passavant AG Netstal				
672	Schachtabdeckungen komplett.				
.401	01 ACO Classic Top Schachtabdeckung LW 600 mit Vollgussdeckel, Kl. D 400 mit Betonsockel höhenverstellbar NIVOPLAN gemäss SN 640 366/EN 124	0	St
Peterer Bau	Übertrag			

NPK 237 V'17 Volltext	Projekt: ClassicTop - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: D400NIVOPLAN - Schachtabdeckung LW600_1300				Seite 2 25.7.2017
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	ACO Passavant AG 8754 Netstal Tel. 055 645 53 00 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse D400, LW 600 03 ACO Classic Top NIVOPLAN 07 Rahmen mit Betonsockel höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN Ø 600 mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar, mit Drehsicherung mit dämpfender Einlage 08 Deckel Vollgussdeckel mit Classic Top Design mit Schriftfeld mit Pickelloch ohne Lüftungsöffnung ohne Verschraubung 09 Gewicht 311 kg 99 Typ ACO Classic Top 1D60.33.21				
.402	01 ACO Classic Top Schachtabdeckung LW 600 mit Vollgussdeckel, Kl. D 400 mit Betonsockel höhenverstellbar NIVOPLAN gemäss SN 640 366/EN 124 ACO Passavant AG 8754 Netstal Tel. 055 645 53 00 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse D400, LW 600 03 ACO Classic Top NIVOPLAN 07 Rahmen mit Betonsockel höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN Ø 600 mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar, mit Drehsicherung mit dämpfender Einlage 08 Deckel Vollgussdeckel mit Classic Top Design mit Schriftfeld mit Pickelloch ohne Lüftungsöffnung mit Verschraubung 09 Gewicht 312 kg 99 Typ ACO Classic Top 1D60.33.22	0	St
.403	01 ACO Classic Top Schachtabdeckung LW 600 mit Vollgussdeckel, Kl. D 400	0	St
Peterer Bau	Übertrag			

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	mit Betonsockel höhenverstellbar NIVOPLAN gemäss SN 640 366/EN 124 ACO Passavant AG 8754 Netstal Tel. 055 645 53 00 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse D400, LW 600 03 ACO Classic Top NIVOPLAN 07 Rahmen mit Betonsockel höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN Ø 600 mit allen handelsüblichen Hebeegeräten hochziehbar, mit Drehsicherung mit dämpfender Einlage 08 Deckel Vollgussdeckel mit Classic Top Design mit Schriftfeld mit Handgriff ohne Lüftungsöffnung ohne Verschraubung 09 Gewicht 313 kg 99 Typ ACO Classic Top 1D60.33.61				
.404	01 ACO Classic Top Schachtabdeckung LW 600 mit Vollgussdeckel, Kl. D 400 mit Betonsockel höhenverstellbar NIVOPLAN gemäss SN 640 366/EN 124 ACO Passavant AG 8754 Netstal Tel. 055 645 53 00 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse D400, LW 600 03 ACO Classic Top NIVOPLAN 07 Rahmen mit Betonsockel höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN Ø 600 mit allen handelsüblichen Hebeegeräten hochziehbar, mit Drehsicherung mit dämpfender Einlage 08 Deckel Vollgussdeckel mit Classic Top Design mit Schriftfeld mit Handgriff tagwasser- und geruchsdicht, ohne Lüftungsöffnung mit Verschraubung 09 Gewicht 314 kg 99 Typ ACO Classic Top 1D60.33.62	0	St
Peterer Bau				Übertrag

NPK 237 V'17 Volltext	Projekt: ClassicTop - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: D400NIVOPLAN - Schachtabdeckung LW600_1300				Seite 4 25.7.2017
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
672.405	<p>01 ACO Classic Top Schachtabdeckung LW 600 mit Vollgussdeckel, Kl. D 400 mit Betonsockel höhenverstellbar NIVOPLAN gemäss SN 640 366/EN 124 ACO Passavant AG 8754 Netstal Tel. 055 645 53 00 aco@aco.ch www.aco.ch</p> <p>02 Klasse D400, LW 600</p> <p>03 ACO Classic Top NIVOPLAN</p> <p>07 Rahmen mit Betonsockel höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN Ø 600, mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar, mit Drehsicherung mit dämpfender Einlage</p> <p>08 Deckel Vollgussdeckel mit Classic Top Design mit Schriftfeld mit Pickelloch mit Lüftungsöffnung ohne Verschraubung</p> <p>09 Gewicht 310 kg</p> <p>99 Typ ACO Classic Top 1D60.33.23</p>	0	St	Übertrag:
.406	<p>01 ACO Classic Top Schachtabdeckung LW 600 mit Vollgussdeckel, Kl. D 400 mit Betonsockel höhenverstellbar NIVOPLAN gemäss SN 640 366/EN 124 ACO Passavant AG 8754 Netstal Tel. 055 645 53 00 aco@aco.ch www.aco.ch</p> <p>02 Klasse D400, LW 1300</p> <p>03 ACO Classic Top NIVOPLAN</p> <p>07 Rahmen mit Betonsockel höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN Ø 600, mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar, mit Drehsicherung mit dämpfender Einlage</p> <p>08 Deckel Vollgussdeckel mit Classic Top Design mit Schriftfeld mit Pickelloch mit Lüftungsöffnung mit Verschraubung</p>	0	St
Peterer Bau	Übertrag			

NPK 237 V'17 Volltext	Projekt: ClassicTop - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: D400NIVOPLAN - Schachtabdeckung LW600_1300				Seite 5 25.7.2017
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	09 Gewicht 311 kg 99 Typ ACO Classic Top 1D60.33.24				
.407	01 ACO Classic Top Schachtabdeckung LW 1300 mit Vollgussdeckel, Kl. D 400 mit Betonsockel höhenverstellbar NIVOPLAN gemäss SN 640 366/EN 124 ACO Passavant AG 8754 Netstal Tel. 055 645 53 00 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse D400, LW 1300 03 ACO Classic Top NIVOPLAN 07 Rahmen mit Betonsockel höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN Ø 1300, mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar, mit Drehsicherung mit dämpfender Einlage 08 Deckel Vollgussdeckel mit Classic Top Design mit Schriftfeld mit Handgriff ohne Lüftungsöffnung ohne Verschraubung 09 Gewicht 330 kg 99 Typ ACO Classic Top 1D60.30.21	0	St
.408	01 ACO Classic Top Schachtabdeckung LW 1300 mit Vollgussdeckel, Kl. D 400 mit Betonsockel höhenverstellbar NIVOPLAN gemäss SN 640 366/EN 124 ACO Passavant AG 8754 Netstal Tel. 055 645 53 00 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse D400, LW 1300 03 ACO Classic Top NIVOPLAN 07 Rahmen mit Betonsockel höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN Ø 1300, mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar, mit Drehsicherung mit dämpfender Einlage 08 Deckel Vollgussdeckel mit Classic Top Design mit Schriftfeld	0	St
Peterer Bau	Übertrag			

NPK 237 V'17 Volltext	Projekt: ClassicTop - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: D400NIVOPLAN - Schachtabdeckung LW600_1300				Seite 6 25.7.2017
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.409	<p>mit mit Pickelloch, ohne Lüftungsöffnung mit Verschraubung</p> <p>09 Gewicht 331 kg 99 Typ ACO Classic Top 1D60.30.22</p> <p>01 ACO Classic Top Schachtabdeckung LW 1300 mit Vollgussdeckel, Kl. D 400 mit Betonsockel höhenverstellbar NIVOPLAN gemäss SN 640 366/EN 124 ACO Passavant AG 8754 Netstal Tel. 055 645 53 00 aco@aco.ch www.aco.ch</p> <p>02 Klasse D400, LW 1300 03 ACO Classic Top NIVOPLAN 07 Rahmen mit Betonsockel höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN Ø 1300 mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar, mit Drehsicherung mit dämpfender Einlage</p> <p>08 Deckel Vollgussdeckel mit Classic Top Design mit Schriftfeld mit Handgriff ohne Lüftungsöffnung ohne Verschraubung</p> <p>09 Gewicht 332 kg 99 Typ ACO Classic Top 1D60.30.61</p>	0	St
.411	<p>01 ACO Classic Top Schachtabdeckung LW 1300 mit Vollgussdeckel, Kl. D 400 mit Betonsockel höhenverstellbar NIVOPLAN gemäss SN 640 366/EN 124 ACO Passavant AG 8754 Netstal Tel. 055 645 53 00 aco@aco.ch www.aco.ch</p> <p>02 Klasse D400, LW 1300 03 ACO Classic Top NIVOPLAN 07 Rahmen mit Betonsockel höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN Ø 1300 mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar, mit Drehsicherung mit dämpfender Einlage</p> <p>08 Deckel</p>	0	St
Peterer Bau	Übertrag			

NPK 237 V'17 Volltext	Projekt: ClassicTop - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: D400NIVOPLAN - Schachtabdeckung LW600_1300				Seite 7 25.7.2017
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>Vollgussdeckel mit Classic Top Design mit Schriftfeld mit Handgriff tagwasser- und geruchsdicht ohne Lüftungsöffnung mit Verschraubung</p> <p>09 Gewicht 333 kg 99 Typ ACO Classic Top 1D60.30.62</p>				
.412	<p>01 ACO Classic Top Schachtabdeckung LW 1300 mit Vollgussdeckel, Kl. D 400 mit Betonsockel höhenverstellbar NIVOPLAN gemäss SN 640 366/EN 124 ACO Passavant AG 8754 Netstal Tel. 055 645 53 00 aco@aco.ch www.aco.ch</p> <p>02 Klasse D400, LW 1300 03 ACO Classic Top NIVOPLAN 07 Rahmen mit Betonsockel höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN Ø 1300 mit allen handelsüblichen Hebeegeräten hochziehbar, mit Drehsicherung mit dämpfender Einlage</p> <p>08 Deckel Vollgussdeckel mit Classic Top Design mit Schriftfeld mit Pickelloch mit Lüftungsöffnung ohne Verschraubung</p> <p>09 Gewicht 330 kg 99 Typ ACO Classic Top 1D60.30.23</p>	0	St
.413	<p>01 ACO Classic Top Schachtabdeckung LW 1300 mit Vollgussdeckel, Kl. D 400 mit Betonsockel höhenverstellbar NIVOPLAN gemäss SN 640 366/EN 124 ACO Passavant AG 8754 Netstal Tel. 055 645 53 00 aco@aco.ch www.aco.ch</p> <p>02 Klasse D400, LW 1300 03 ACO Classic Top NIVOPLAN 07 Rahmen mit Betonsockel höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN Ø 1300 mit allen handelsüblichen</p>	0	St
Peterer Bau	Übertrag			

NPK 237 V'17 Volltext	Projekt: ClassicTop - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: D400NIVOPLAN - Schachtabdeckung LW600_1300				Seite 8 25.7.2017
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>Hebegeräten hochziehbar, mit Drehsicherung mit dämpfender Einlage</p> <p>08 Deckel Vollgussdeckel mit Classic Top Design mit Schriftfeld mit Pickelloch mit Lüftungsöffnung mit Verschraubung</p> <p>09 Gewicht 331 kg 99 Typ ACO Classic Top 1D60.30.24</p>				
.414	<p>01 ACO Classic Top Schachtabdeckung LW 600 mit Vollgussdeckel, Kl. D 400 mit Betonsockel höhenverstellbar NIVOPLAN für Kunststoffschächte gemäss SN 640 366/EN 124 ACO Passavant AG 8754 Netstal Tel. 055 645 53 00 aco@aco.ch www.aco.ch</p> <p>02 Klasse D400, LW 600 03 ACO Classic Top NIVOPLAN 07 Rahmen mit Betonsockel höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN Ø 600 für Kunststoffschächte mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar, mit Drehsicherung mit dämpfender Einlage</p> <p>08 Deckel Vollgussdeckel mit Classic Top Design mit Schriftfeld mit Pickelloch ohne Lüftungsöffnung ohne Verschraubung</p> <p>09 Gewicht 400 kg 99 Typ ACO Classic Top 1D60.31.21</p>	0	St
.415	<p>01 ACO Classic Top Schachtabdeckung LW 600 mit Vollgussdeckel, Kl. D 400 mit Betonsockel höhenverstellbar NIVOPLAN für Kunststoffschächte gemäss SN 640 366/EN 124 ACO Passavant AG 8754 Netstal Tel. 055 645 53 00 aco@aco.ch www.aco.ch</p> <p>02 Klasse D400, LW 600</p>	0	St
Peterer Bau	Übertrag			

NPK 237 V'17 Volltext	Projekt: ClassicTop - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: D400NIVOPLAN - Schachtabdeckung LW600_1300	Seite 9 25.7.2017			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	03 ACO Classic Top NIVOPLAN 07 Rahmen mit Betonsockel höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN Ø 600 für Kunststoffschächte, mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar, mit Drehsicherung mit dämpfender Einlage 08 Deckel Vollgussdeckel mit Classic Top Design mit Schriftfeld mit Pickelloch ohne Lüftungsöffnung mit Verschraubung 09 Gewicht 410 kg 99 Typ ACO Classic Top 1D60.31.22				
.416	01 ACO Classic Top Schachtabdeckung LW 600 mit Vollgussdeckel, Kl. D 400 mit Betonsockel für Kunststoffschächte, höhenverstellbar NIVOPLAN gemäss SN 640 366/EN 124 ACO Passavant AG 8754 Netstal Tel. 055 645 53 00 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse D400, LW 600 03 ACO Classic Top NIVOPLAN 07 Rahmen mit Betonsockel höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN Ø 600 für Kunststoffschächte mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar, mit Drehsicherung mit dämpfender Einlage 08 Deckel Vollgussdeckel mit Classic Top Design mit Schriftfeld mit Handgriff ohne Lüftungsöffnung ohne Verschraubung 09 Gewicht 402 kg 99 Typ ACO Classic Top 1D60.31.61	0	St
.417	01 ACO Classic Top Schachtabdeckung LW 600 mit Vollgussdeckel, Kl. D 400 mit Betonsockel für Kunststoffschächte	0	St
Peterer Bau	Übertrag			

NPK 237 V'17 Volltext	Projekt: ClassicTop - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: D400NIVOPLAN - Schachtabdeckung LW600_1300	Seite 10 25.7.2017			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	höhenverstellbar NIVOPLAN gemäss SN 640 366/EN 124 ACO Passavant AG 8754 Netstal Tel. 055 645 53 00 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse D400, LW 600 03 ACO Classic Top NIVOPLAN 07 Rahmen mit Betonsockel höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN Ø 600 für Kunststoffschächte, mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar, mit Drehsicherung mit dämpfender Einlage 08 Deckel Vollgussdeckel mit Classic Top Design mit Schriftfeld mit Handgriff tagwasser- und geruchsdicht ohne Lüftungsöffnung mit Verschraubung 09 Gewicht 311 kg 99 Typ ACO Classic Top 1D60.33.21				
.418	01 ACO Classic Top Schachtabdeckung LW 600 mit Vollgussdeckel, Kl. D 400 mit Betonsockel für Kunststoffschächte, höhenverstellbar NIVOPLAN gemäss SN 640 366/EN 124 ACO Passavant AG 8754 Netstal Tel. 055 645 53 00 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse D400, LW 600 03 ACO Classic Top NIVOPLAN 07 Rahmen mit Betonsockel für Kunststoffschächte, höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN Ø 600 mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar, mit Drehsicherung mit dämpfender Einlage 08 Deckel Vollgussdeckel mit Classic Top Design mit Schriftfeld mit Pickelloch ohne Lüftungsöffnung mit Verschraubung	0	St
Peterer Bau	Übertrag			

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.419	09 Gewicht 400 kg 99 Typ ACO Classic Top 1D60.31.23 01 ACO Classic Top Schachtabdeckung LW 600 mit Vollgussdeckel, Kl. D 400 mit Betonsockel für Kunststoffschächte, höhenverstellbar NIVOPLAN gemäss SN 640 366/EN 124 ACO Passavant AG 8754 Netstal Tel. 055 645 53 00 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse D400, LW 600 03 ACO Classic Top NIVOPLAN 07 Rahmen mit Betonsockel für Kunststoffschächte, höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN Ø 600 mit allen handelsüblichen Hebeegeräten hochziehbar, mit Drehsicherung mit dämpfender Einlage 08 Deckel Vollgussdeckel mit Classic Top Design mit Schriftfeld mit Pickelloch mit Lüftungsöffnung mit Verschraubung 09 Gewicht 410 kg 99 Typ ACO Classic Top 1D60.31.24	0	St
	Total: D400NIVOPLAN - Schachtabdeckung LW600_1300			
Peterer Bau					