

NPK Bau Volltext	Projekt: ClassicTop - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: E600NIVOPLAN - Schachtabdeckung LW600				Seite 1 25.7.2017
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
237D/12	Kanalisationen und Entwässerungen (V'17)				
000	Bedingungen <hr/> Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
600	Schächte und Abläufe aus Fertigteilen <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
670	Zwischenringe, Konusse, Abdeckungen und Aufsätze <hr/>				
.800	Produktenachweis. 14 ACO Schachtabdeckung ACO Passavant AG Netstal				
672	Schachtabdeckungen komplett.				
.401	01 ACO Classic Top Schachtabdeckung LW 600 mit Vollgussdeckel, Kl. E 600 mit Betonsockel höhenverstellbar NIVOPLAN	0	St
Peterer Bau	Übertrag			

NPK 237 V'17 Volltext	Projekt: ClassicTop - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: E600NIVOPLAN - Schachtabdeckung LW600				Seite 2 25.7.2017
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>gemäss SN 640 366/EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch</p> <p>02 Klasse E 600, NW 600 03 Marke, Typ ACO Classic Top NIVOPLAN 07 Rahmen Rahmen mit Betonsockel höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN, mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar, mit Drehsicherung, mit dämpfender Einlage</p> <p>08 Deckel Vollgussdeckel mit Classic Top Design mit Pickelloch mit Schriftfeld ohne Lüftungsöffnung ohne Verschraubung</p> <p>09 Gewicht 311 kg 99 Typ ACO Classic Top 1E60.33.21</p>				
.402	<p>01 ACO Classic Top Schachtabdeckung LW 600 mit Vollgussdeckel, Kl. E 600 mit Betonsockel höhenverstellbar NIVOPLAN gemäss SN 640 366/EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch</p> <p>02 Klasse E 600, LW 600 03 Marke, Typ ACO Classic Top NIVOPLAN 07 Rahmen Rahmen mit Betonsockel höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN, mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar, mit Drehsicherung, mit dämpfender Einlage</p> <p>08 Deckel Vollgussdeckel mit Classic Top Design mit Pickelloch mit Schriftfeld ohne Lüftungsöffnung mit Verschraubung</p>	0	St
Peterer Bau	Übertrag			

NPK 237 V'17 Volltext	Projekt: ClassicTop - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: E600NIVOPLAN - Schachtabdeckung LW600				Seite 3 25.7.2017
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	09 Gewicht 312 kg 99 Typ ACO Classic Top 1E60.33.22				
.403	01 ACO Classic Top Schachtabdeckung LW 600 mit Vollgussdeckel, Kl. E 600 mit Betonsockel höhenverstellbar NIVOPLAN gemäss SN 640 366/EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse E 600, LW 600 03 Marke, Typ ACO Classic Top NIVOPLAN 07 Rahmen Rahmen mit Betonsockel höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN, mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar, mit Drehsicherung, mit dämpfender Einlage 08 Deckel Vollgussdeckel mit Classic Top Design mit Pickelloch mit Schriftfeld mit Lüftungsöffnung ohne Verschraubung 09 Gewicht 310 kg 99 Typ ACO Classic Top 1E60.33.23	0	St
.404	01 ACO Classic Top Schachtabdeckung LW 600 mit Vollgussdeckel, Kl. E 600 mit Betonsockel höhenverstellbar NIVOPLAN gemäss SN 640 366/EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse E 600, LW 600 03 Marke, Typ ACO Classic Top NIVOPLAN 07 Rahmen Rahmen mit Betonsockel höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN, mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar,	0	St
Peterer Bau	Übertrag			

NPK 237 V'17 Volltext	Projekt: ClassicTop - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: E600NIVOPLAN - Schachtabdeckung LW600	Seite 4 25.7.2017			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	mit Drehsicherung, mit dämpfender Einlage				
	08 Deckel Vollgussdeckel mit Pickelloch mit Schriftfeld mit Lüftungsöffnung mit Verschraubung				
	09 Gewicht 311 kg				
	99 Typ ACO Classic Top 1E60.33.24				
.405	01 ACO Classic Top Schachtabdeckung LW 600 mit Vollgussdeckel, Kl. E 600 mit Betonsockel gemäss SN 640 366/EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch	0	St
	02 Klasse E 600, NW 600				
	03 Marke, Typ ACO Classic Top				
	07 Rahmen Rahmen mit Betonsockel mit Drehsicherung, mit dämpfender Einlage				
	08 Deckel Vollgussdeckel mit Classic Top Design mit Pickelloch mit Schriftfeld ohne Lüftungsöffnung ohne Verschraubung				
	09 Gewicht 307 kg				
	99 Typ ACO Classic Top 1E60.13.21				
.406	01 ACO Classic Top Schachtabdeckung LW 600 mit Vollgussdeckel, Kl. E 600 mit Betonsockel gemäss SN 640 366/EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch	0	St
	02 Klasse E 600, NW 600				
	03 Marke, Typ ACO Classic Top				
	07 Rahmen Rahmen mit Betonsockel mit Drehsicherung, mit dämpfender Einlage				
	08 Deckel Vollgussdeckel mit Classic Top Design für Kunststoffschächte				
Peterer Bau	Übertrag			

NPK 237 V'17 Volltext	Projekt: ClassicTop - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: E600NIVOPLAN - Schachtabdeckung LW600				Seite 5 25.7.2017
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.407	<p>mit Pickelloch mit Schriftfeld ohne Lüftungsöffnung mit Verschraubung 09 Gewicht 308 kg 99 Typ ACO Classic Top 1E60.13.22</p> <p>01 ACO Classic Top Schachtabdeckung LW 600 mit Vollgussdeckel, Kl. E 600 gemäss SN 640 366/EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch</p> <p>02 Klasse E 600, NW 600 03 Marke, Typ ACO Classic Top 07 Rahmen Rahmen mit Betonsockel mit Drehsicherung, mit dämpfender Einlage</p> <p>08 Deckel Vollgussdeckel mit Classic Top Design mit Pickelloch mit Schriftfeld mit Lüftungsöffnung ohne Verschraubung 09 Gewicht 306 kg 99 Typ ACO Classic Top 1E60.13.23</p>	0	St
.408	<p>01 ACO Classic Top Schachtabdeckung LW 600 mit Vollgussdeckel, Kl. E 600 mit Betonsockel gemäss SN 640 366/EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch</p> <p>02 Klasse E 600, NW 600 03 Marke, Typ ACO Classic Top 07 Rahmen Rahmen mit Betonsockel mit Drehsicherung, mit dämpfender Einlage</p> <p>08 Deckel Vollgussdeckel mit Classic Top Design mit Pickelloch mit Schriftfeld mit Lüftungsöffnung mit Verschraubung 09 Gewicht 307 kg 99 Typ ACO Classic Top 1E60.13.24</p>	0	St
Peterer Bau	Übertrag			

NPK 237 V'17 Volltext	Projekt: ClassicTop - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: E600NIVOPLAN - Schachtabdeckung LW600	Seite 6 25.7.2017			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
672.409	01 ACO Classic Top Schachtabdeckung LW 600 mit Vollgussdeckel, Kl. E 600 mit Flanschfussrahmen gemäss SN 640 366/EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse E 600, NW 600 03 Marke, Typ ACO Classic Top 07 Rahmen Rahmen mit Flanschfussrahmen mit Drehsicherung, mit dämpfender Einlage 08 Deckel Vollgussdeckel mit Classic Top Design mit Pickelloch mit Schriftfeld ohne Lüftungsöffnung ohne Verschraubung 09 Gewicht 123 kg 99 Typ ACO Classic Top 1E60.11.21	0	St
.411	01 ACO Classic Top Schachtabdeckung LW 600 mit Vollgussdeckel, Kl. E 600 mit Flanschfussrahmen gemäss SN 640 366/EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse E 600, NW 600 03 Marke, Typ ACO Classic Top 07 Rahmen Rahmen mit Flanschfussrahmen mit Drehsicherung, mit dämpfender Einlage 08 Deckel Vollgussdeckel mit Classic Top Design mit Pickelloch mit Schriftfeld ohne Lüftungsöffnung mit Verschraubung 09 Gewicht 124 kg 99 Typ ACO Classic Top 1E60.11.22	0	St
.412	01 ACO Classic Top Schachtabdeckung LW 600 mit Vollgussdeckel, Kl. E 600 mit Flanschfussrahmen gemäss SN 640 366/EN 124	0	St
Peterer Bau	Übertrag			

NPK 237 V'17 Volltext	Projekt: ClassicTop - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: E600NIVOPLAN - Schachtabdeckung LW600				Seite 7 25.7.2017
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse E 600, NW 600 03 Marke, Typ ACO Classic Top NIVOPLAN 07 Rahmen Rahmen mit Flanschfussrahmen mit Drehsicherung, mit dämpfender Einlage 08 Deckel Vollgussdeckel mit Classic Top Design mit Pickelloch mit Schriftfeld mit Lüftungsöffnung ohne Verschraubung 09 Gewicht 122 kg 99 Typ ACO Classic Top 1E60.11.23				
.413	01 ACO Classic Top Schachtabdeckung LW 600 mit Vollgussdeckel, Kl. E 600 mit Flanschfussrahmen gemäss SN 640 366/EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse E 600, NW 600 03 Marke, Typ ACO Classic Top 07 Rahmen Rahmen mit Flanschfussrahmen mit Drehsicherung, mit dämpfender Einlage 08 Deckel Vollgussdeckel mit Classic Top Design mit Pickelloch mit Schriftfeld mit Lüftungsöffnung mit Verschraubung 09 Gewicht 123 kg 99 Typ ACO Classic Top 1E60.11.24	0	St
	Total: E600NIVOPLAN - Schachtabdeckung LW600			
Peterer Bau					