

NPK Bau Volltext	Projekt: <b>Cityline - ACO Passavant AG</b> Leistungsverzeichnis: <b>SystemCL200 - ACO Drain Linienentwässerung</b>				Seite 1 16.8.2016
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
<b>237D/12</b>	<b>Kanalisationen und Entwässerungen (V'16)</b>				
000	<b>Bedingungen</b> <hr/> Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
500	<b>Rinnen und Kanäle</b> <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
510	<b>Rinnen und Schalen</b>				
.800	Produktenachweis.				
.810	Rinnen und Schalen. 11 ACO DRAIN-Polymerbetonrinnen. ACO Passavant AG Netstal				
511	Rinnen und Abdeckungen zu Rinnen sowie Mehrleistungen und Schnitte. Inkl. Materiallieferungen.				
.100	Rinnen ohne Abdeckung verlegen, horizontal und im Gefälle.				
Peterer Bau					

NPK 237 V'16 Volltext	Projekt: <b>Cityline - ACO Passavant AG</b> Leistungsverzeichnis: <b>SystemCL200 - ACO Drain Linienentwässerung</b>				Seite 2 16.8.2016
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
511.110	Rinnen ohne rinneneigenes Gefälle.				
.111	01 ACO Drain Cityline Entwässerungsrinne CL 200 entsprechend SN EN 1433 mit geringer Bauhöhe für verdichtetes Bauen, hydraulisch optimiert, mit schraubenloser Sicherheitsarretierung Drainlock, aus frost-/tausalzbeständigem ACO Polymerbeton ohne rinneneigenes Gefälle. -lichte Weite cm 20.0. -mit integrierter Zarge STAHL VERZINKT 4 mm -mit integrierter Dichtung -mit seitlicher Vorformung DN 75 zum Ausschlagen ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. 055 645 53 00 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Material: ACO Polymerbeton 03 Marke, Typ: CL 200 mit Drainlock 04 Klasse A 15 - D 400 05 Rinnenbreite mm mm 235 (aussen) 06 Baulänge cm 100. Bauhöhe cm 15.0. 99 ACO CL200 Art. Nr. 076115	0	m	.....	.....
.112	01 ACO Drain Cityline Entwässerungsrinne CL 150 entsprechend SN EN 1433 mit geringer Bauhöhe für verdichtetes Bauen, hydraulisch optimiert, mit schraubenloser Sicherheitsarretierung Drainlock, aus frost-/tausalzbeständigem ACO Polymerbeton ohne rinneneigenes Gefälle. -lichte Weite cm 20.0. -mit integrierter Zarge EDELSTAHL 4 mm -mit integrierter Dichtung -mit seitlicher Vorformung DN 75 zum Ausschlagen ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. 055 645 53 00 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Material: ACO Polymerbeton 03 Marke, Typ: CL 200 mit	0	m	.....	.....
Peterer Bau	Übertrag				.....

NPK 237 V'16 Volltext	Projekt: <b>Cityline - ACO Passavant AG</b> Leistungsverzeichnis: <b>SystemCL200 - ACO Drain Linienentwässerung</b>				Seite 3 16.8.2016
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
.113	Drainlock 04 Klasse A 15 - D 400 05 Rinnenbreite mm mm 235 (aussen) 06 Baulänge cm 100. Bauhöhe cm 15.0. 99 ACO CL 200 Art. Nr. 076118  01 ACO Drain Cityline Entwässerungsrinne CL 200 entsprechend SN EN 1433 mit geringer Bauhöhe für verdichtetes Bauen, hydraulisch optimiert, mit schraubenloser Sicherheitsarretierung Drainlock, aus frost-/tausalzbeständigem ACO Polymerbeton ohne rinneneigenes Gefälle. -lichte Weite cm 20.0. -mit integrierter Zarge STAHL VERZINKT 4 mm -mit integrierter Dichtung -mit integrierter Lippen- labyrinthdichtung für flüssigkeitsdichten Anschluss an Grundleitung DN 100 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. 055 645 53 00 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Material: ACO Polymerbeton 03 Marke, Typ: CL 200 mit Drainlock 04 Klasse A 15 - D 400 05 Rinnenbreite mm mm 235 (aussen) 06 Baulänge cm 100. Bauhöhe cm 15.0. 99 ACO CL 200 Art. Nr. 076116	0	m	.....	.....
.114	01 ACO Drain Cityline Entwässerungsrinne CL 200 entsprechend SN EN 1433 mit geringer Bauhöhe für verdichtetes Bauen, hydraulisch optimiert, mit schraubenloser Sicherheitsarretierung Drainlock, aus frost-/tausalzbeständigem ACO Polymerbeton ohne rinneneigenes Gefälle. -lichte Weite cm 20.0. -mit integrierter Zarge	0	m	.....	.....
Peterer Bau	Übertrag				.....

NPK 237 V'16 Volltext	Projekt: <b>Cityline - ACO Passavant AG</b> Leistungsverzeichnis: <b>SystemCL200 - ACO Drain Linienentwässerung</b>				Seite 4 16.8.2016
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	<p>EDELSTAHL 4 mm  -mit integrierter Dichtung  -mit seitlicher Vorformung  DN 75 zum Ausschlagen  -mit integrierter Lippen-  labyrinthdichtung für  flüssigkeitsdichten  Anschluss an Grundleitung  DN 100  ACO Passavant AG  CH-8754 Netstal  Tel. 055 645 53 00  aco@aco.ch www.aco.ch</p> <p>02 Material: ACO Polymerbeton  03 Marke, Typ: CL 150 mit  Drainlock  04 Klasse A 15 - D 400  05 Rinnenbreite mm mm 235  (aussen)  06 Baulänge cm 100.  Bauhöhe cm 15.0.  99 ACO CL200 Art. Nr. 76119</p>				
.200	Abdeckungen zu Rinnen versetzen.				
.220	Gitterroste.				
.221	<p>01 Gitterroste mit Drainlock  für Rinnenkörper  ACO Cityline CL 200  02 Klasse B 125  03 Marke, Typ ACO Drainlock  04 Zu Pos. 511.100  05 Rostbreite mm 223  06 Maschenweite mm 30 x 10  Baulänge cm 100.  99 Art. Nr. 132004 Stahl verzinkt  Art. Nr. 132014 Edelstahl</p>	0	m	.....	.....
.222	<p>01 Gitterroste mit Drainlock  für Rinnenkörper  ACO Cityline CL 200  02 Klasse B 125  03 Marke, Typ ACO Drainlock  04 Zu Pos. 511.100  05 Rostbreite mm 223  06 Maschenweite mm 30 x 10  Baulänge cm 50.  99 Art. Nr. 132005 Stahl verzinkt  Art. Nr. 132015 Edelstahl</p>	0	m	.....	.....
.223	<p>01 Gitterroste mit Drainlock  für Rinnenkörper  ACO Cityline CL 200  02 Klasse C 250  03 Marke, Typ ACO Drainlock</p>	0	m	.....	.....
Peterer Bau	Übertrag				.....

NPK 237 V'16 Volltext	Projekt: Leistungsverzeichnis:	Cityline - ACO Passavant AG SystemCL200 - ACO Drain Linienentwässerung			Seite 5 16.8.2016
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	04 Zu Pos. 511.100 05 Rostbreite mm 223 06 Maschenweite mm 17 x 23 Baulänge cm 100. 99 Art. Nr. 013418 Stahl verzinkt Art. Nr. 013448 Edelstahl				
.224	01 Gitterroste mit Drainlock für Rinnenkörper ACO Cityline CL 150 02 Klasse C 250 03 Marke, Typ ACO Drainlock 04 Zu Pos. 511.100 05 Rostbreite mm 223 06 Maschenweite mm 17 x 23 Baulänge cm 50. 99 Art. Nr. 013419 Stahl verzinkt Art. Nr. 013449 Edelstahl	0	m	.....	.....
.225	01 Gitterroste mit Drainlock für Rinnenkörper ACO Cityline CL 200 02 Klasse D 400 03 Marke, Typ ACO Drainlock 04 Zu Pos. 511.100 05 Rostbreite mm 223 06 Maschenweite mm 16 x 22 Baulänge cm 100. 99 Art. Nr. 013420 Stahl verzinkt Art. Nr. 013450 Edelstahl	0	m	.....	.....
.226	01 Gitterroste mit Drainlock für Rinnenkörper ACO Cityline CL 200 02 Klasse B 125 03 Marke, Typ ACO Drainlock 04 Zu Pos. 511.100 05 Rostbreite mm 223 06 Maschenweite mm 16 x 22 Baulänge cm 50. 99 Art. Nr. 013421 Stahl verzinkt Art. Nr. 013451 Edelstahl	0	m	.....	.....
.230	Gussroste.				
.231	01 Gussroste GGG KTL-beschichtet für Rinnenkörper ACO Cityline CL 200 02 Klasse C 250 03 Marke, Typ ACO Drainlock 04 Zu Pos. 511.100 05 Rostbreite mm 223 06 Schlitzweite mm 12 Baulänge cm 50. 99 ACO Art. Nr. 049698	0	m	.....	.....
.232	01 Gussroste GGG	0	m	.....	.....
Peterer Bau	Übertrag				.....

NPK 237 V'16 Volltext	Projekt: Leistungsverzeichnis:	Cityline - ACO Passavant AG SystemCL200 - ACO Drain Linienentwässerung	Seite 6 16.8.2016		
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	KTL-beschichtet für Rinnenkörper ACO Cityline CL 200 02 Klasse E 600 03 Marke, Typ ACO Drainlock 04 Zu Pos. 511.100 05 Rostbreite mm 223 06 Schlitzweite mm 12 Baulänge cm 50. 99 ACO Art. Nr. 076544				
.233	01 Längsstabgussroste GGG KTL-beschichtet für Rinnenkörper ACO Cityline CL 200 02 Klasse C 250 03 Marke, Typ ACO Drainlock 04 Zu Pos. 511.100 05 Rostbreite mm 223 06 Maschenweite mm 31 x14 Baulänge cm 50. 99 ACO Art. Nr. 076545	0	m	.....	.....
.234	01 Längsstabgussroste GGG KTL-beschichtet für Rinnenkörper ACO Cityline CL 200 02 Klasse C 250 03 Marke, Typ ACO Drainlock 04 Zu Pos. 511.100 05 Rostbreite mm223 06 Maschenweite mm 26 x 14 Baulänge cm 50. 99 ACO Art. Nr. 076546	0	m	.....	.....
.300	Mehrleistungen zu Rinnen und Abdeckungen.				
.320	Für Stirnwände.				
.321	01 Stirnwand für Rinnenkörper ACO Cityline CL 200 mit Zarge STAHL VERZINKT. Für Rinnenanfang und -ende. 04 Zu Pos. 511.100 99 ACO Art. Nr. 076117	0	St	.....	.....
.322	01 Stirnwand für Rinnenkörper ACO Cityline CL 150 mit Zarge EDELSTAHL. Für Rinnenanfang und -ende. 04 Zu Pos. 511.100 99 ACO Art. Nr. 076120	0	St	.....	.....
.323	01 Tablett 30 x 30 für	0	St	.....	.....
Peterer Bau	Übertrag				.....

NPK 237 V'16 Volltext	Projekt: <b>Cityline - ACO Passavant AG</b> Leistungsverzeichnis: <b>SystemCL200 - ACO Drain Linienentwässerung</b>			Seite 7 16.8.2016	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	Sekundärentwässerung für Rinnenkörper ACO Cityline CL 150 03 Material Edelstahl 04 Zu Pos. 511.100 05 Stutzen DN 89, Länge mm 300 99 ACO Art. Nr. 076129				
.324	01 Tablett 30 x 30 für Sekundärentwässerung für Rinnenkörper ACO Cityline CL 150 03 Material Edelstahl 04 Zu Pos. 511.100 05 Stutzen DN 110, Länge mm 300 99 ACO Art. Nr. 076130	0	St	.....	.....
.325	01 Tablett 30 x 30 für Sekundärentwässerung für Rinnenkörper ACO Cityline CL 150 03 Material Edelstahl 04 Zu Pos. 511.100 05 Konus DN 170 - DN 89, Länge mm 300 99 ACO Art. Nr. 076131	0	St	.....	.....
.326	01 Tablett 30 x 30 für Sekundärentwässerung für Rinnenkörper ACO Cityline CL 150 03 Material Edelstahl 04 Zu Pos. 511.100 05 Konus DN 170 - DN 110, Länge mm 300 99 ACO Art. Nr. 076132	0	St	.....	.....
Total: <b>SystemCL200 - ACO Drain Linienentwässerung</b>					.....
Peterer Bau					