


Vergleichstabelle

	ACO		Seite	Giesserei Erzenberg	vonRoll	BGS	Nottaris	FASA
	Art. Nr.	CHF/Stk.						
ACO Drain	5ANW.11.11			6200	2612	111	20H	200
	5A20.11.11	80.00	151	6200/6205 20	2612 020 00	111-20	20H-20-00	200-20
	5A25.11.11	90.00	151	6200/6205 25	2612 025 00	111-25	20H-25-00	200-25
	5A30.11.11	102.00	151	6200/6205 30	2612 030 00	111-30	20H-30-00	200-30
	5A40.11.11	135.00	151	6200/6205 40	2612 040 00	111-40	20H-40-00	200-40
	5A50.11.11	170.00	151	6200/6205 50	2612 050 00	111-50	20H-50-00	200-50
	5A60.11.11	186.00	151	6200/6205 60	2612 060 00	111-60	20H-60-00	200-60
	5A6P.11.11	173.00	151	6205 60	-	111-60P	20P-60-00	-
	5A80.11.11	647.00	151	6200/6205 80	-	-	20H-80-00	200-80
	5ANW.17.11		151	6260	2640	121	23	202
ACO Edelstahl	5A20.17.11	113.00	151	-	-	-	-	-
	5A25.17.11	125.00	151	-	-	-	-	-
	5A30.17.11	141.00	151	6260/60a 30	2640 030 00	121-30	23-130-00	202-30
	5A40.17.11	180.00	151	6260/60a 40	2640 040 00	121-40	23-140-00	202-40
	5A50.17.11	203.00	151	6260/60a 50	2640 050 00	121-50	23-150-00	202-50
	5A60.17.11	237.00	151	6260/60a 60	2640 060 00	121-60	23-160-00	202-60
	5A80.17.11	675.00	151	6260/60a 80	2640 080 00	-	23-180-00	202-80
	5ANW.11.12		151	6230	2660	131	26S	310
	5A20.11.12	225.00	151	6230 20	2660 020 02	-	-	-
	5A25.11.12	237.00	151	6230 25	2660 025 03	-	-	-
ACO Bauguss	5A30.11.12	253.00	151	6230 30	2660 030 03	131-30	-	310-30
	5A40.11.12	304.00	151	6230 40	2660 040 03	131-40	-	310-40
	5A50.11.12	349.00	151	6230 50	2660 050 03	131-50	26S-50-02	310-50
	5A60.11.12	388.00	151	6230 60	2660 060 02	131-60	26S-60-02	310-60
	5A6VS11.12	388.00	151	-	-	131-60VS	-	-
	5A80.11.12	866.00	151	6230 80	2660 080 02	131-80	26S-80-02	310-80
	5A70.12.11	275.00	151	6150/6151 60	2582 060 00	111-60C/111-70	20C-60	195-60
	5A80.12.11	417.00	151	-	-	111-80	-	-
	5BNW.11.11		153	6215/6216	2613	115	21H	201
	5B20.11.11	80.00	153	6215/16 20	2613 020 00	115-20	21H-20-00	201-20
ACO Schacht- abdeckungen	5B25.11.11	90.00	153	6215/16 25	2613 025 00	115-25	21H-25-00	201-25
	5B30.11.11	102.00	153	6215/16 30	2613 030 00	115-30	21H-30-00	201-30
	5B40.11.11	152.00	153	6215/16 40	2613 040 00	115-40	21H-40-00	201-40
	5B50.11.11	192.00	153	6215/16 50	2613 050 00	115-50	21H/P-50-00	201-50
	5B60.11.11	214.00	153	6215/16 60	2613 060 00	115-60	21H/P-60-00	201-60
	5B6P.11.11	214.00	153	6216 60	-	115-60P	21P-60	201-60
	5B80.11.11	669.00	153	6215/16 80	2613 080 00	-	21H-80-00	201-80
	5BNW.17.11		153	6262	2642	125	23-5	203
	5B20.17.11	113.00	153	-	-	-	-	-
	5B25.17.11	130.00	153	-	-	-	-	-
ACO Schächte	5B30.17.11	147.00	153	6262 30	2642 030 00	125-30	23-530-00	203-30
	5B40.17.11	192.00	153	6262 40	2642 040 00	125-40	23-540-00	203-40
	5B50.17.11	231.00	153	6262 50	2642 050 00	125-50	23-550-00	203-50
	5B60.17.11	270.00	153	6262 60	2642 060 00	125-60	23-560-00	203-60
	5B80.17.11	720.00	153	6262 80	2642 080 00	-	23-580-00	203-80
	5BNW.11.12		153	6231	2661	135	27S	311
	5B20.11.12	225.00	153	6231 20	2661 020 02	-	-	-
	5B25.11.12	242.00	153	6231 25	2661 025 03	-	-	-
	5B30.11.12	259.00	153	6231 30	2661 030 03	135-30	-	311-30
	5B40.11.12	327.00	153	6231 40	2661 040 03	135-40	-	311-40
ACO Mineralöl- abscheider	5B50.11.12	377.00	153	6231 50	2661 050 03	135-50	27S-50-02	311-50
	5B60.11.12	417.00	153	6231 60	2661 060 02	135-60	27S-60-02	311-60
	5B6VS11.12	417.00	153	-	-	135-60VS	-	-
	5B80.11.12	911.00	153	6231 80	2661 080 02	135-80	27S-80-02	311-80
	5B60.18.11	298.00	155	-	-	-	-	-
	5B6P.18.11	298.00	155	-	-	-	-	-
	5B60.19.11	355.00	155	-	-	-	-	-
	5B60.18.12	507.00	155	-	-	-	-	-
	5B70.12.11	287.00	155	6152 60	2583 060 00	115-60C/115-70	21C-60H	196-60
	5B7P.12.11	287.00	155	6153 60	-	115-60PC	21C-60P	196-60
ACO Therm	5B80.12.11	445.00	155	-	-	115-80	21H-70	-

Vergleichstabelle

	ACO		Seite	Gliesserei Erzenberg	vonRoll	BGS	Nottaris	FASA
	Art. Nr.	CHF/Stk.						
Schachtabdeckungen Vollguss	5B8P.12.11	445.00	155	-	-	-	21P-70	-
	5B60.22.11	360.00	155	6182 60	2563 060 00	115-60Q	-	-
	5B6P.22.11	360.00	155	6183 60	-	115-60PQ	-	101-60
	5C40.ZH.11	695.00	156	-	-	-	-	-
	5C4P.ZH.11	695.00	156	6521/40-2b.TAZ	-	-	-	-
	5C40.22.11	366.00	157	6182	-	-	-	-
	5C4P.22.11	366.00	157	6183/6521/40-2	-	140Q	-	-
	5C60.11.11	338.00	159	6300 / 6215 60a	2630 060 00	-	29H-60-00	300
	5C6P.11.11	338.00	159	6301 / 6216 60a	-	-	29P-60-00	304-60-A
	5C60.17.11	382.00	159	6263/6250b 60	2648 060	126-60	23-10-60-00	300-60
	5C60.11.12	557.00	159	6263 60 1	2630 060 07	136-60 / 312-60	28S-60-02	300-60-V / 312-60
	5C80.11.11	742.00	159	6215 80a	2645 080 00	-	-	300-80
	5C80.17.11	792.00	159	6250b 80	-	-	-	-
	5C80.11.12	984.00	159	6283 80	2645 080 07	136-80 / 312-80	-	300-80-V / 312-80
	5C60.18.11	360.00	161	6290	-	-	29A-60H-00	-
	5C6P.18.11	360.00	161	6291	-	-	29A-60P-00	304-60
	5C60.19.11	410.00	161	-	-	-	-	204-60-S
	5C60.18.12	562.00	161	6282 60	2646 060 07	193-60	-	204-60-S-V
	5C80.18.12	1'006.00	161	6282 75	2646 080 07	193-80	-	-
	5C70.12.11	355.00	161	6152 60a	-	-	29C-60H-00	-
	5C7P.12.11	355.00	161	6153 60a	-	-	29C-60P-00	-
	5C80.12.11	517.00	161	-	-	-	-	-
	5C8P.12.11	517.00	161	-	-	-	-	-
	5C60.22.11	489.00	161	6182 60a	2644 060 00	-	-	-
	5C6P.22.11	489.00	161	6183 60a	-	-	-	-
	1C6P.11.11	349.00	163	6301N	2630 060 00	140-60A	29H-60-00	304-60-A
	1C6P.11.12	445.00	163	6301Nd	-	-	-	-
	1C60.11.11	349.00	163	6300N	2630 060 00	140-60HA	29H-60-00	304-60-A
	1C60.11.12	445.00	163	6300Nd	-	-	-	-
	1C60.11.13	349.00	163	6302N	-	150-60A	-	305-60-A
	1C60.11.14	445.00	163	6302Nd	-	-	-	-
	1C6P.12.11	372.00	163	6291N	2645 060 00	140-60	29A-60H-00	304-60
	1C6P.12.12	467.00	163	6291Nd	2645 060 02	-	-	-
	1C60.12.11	372.00	163	6290N	2645 060 00	140-60H	29A-60H-00	304-60
	1C60.12.12	467.00	163	6290Nd/6283 60	2645 060 02	-	-	-
	1C60.12.13	372.00	163	6292N	2647 060 00	150-60	-	305-60
	1C60.12.14	467.00	163	-	2647 060 02	-	-	-
	1C6P.22.11	557.00	163	6506 60-1	2644 060 00	-	-	-
	1C6P.22.12	652.00	163	-	-	-	-	-
	1C60.22.11	557.00	163	-	2644 060 00	-	-	-
1C60.22.12	652.00	163	-	-	-	-	-	
1C60.22.13	557.00	163	6507-1	2649 060 00	-	-	-	
1C60.22.14	652.00	163	-	-	-	-	-	
1C60.33.21	789.00	165	6501/6511	-	-	-	-	
1C60.33.22	907.00	165	6501d/6511d	-	-	-	-	
1C60.13.21	771.00	165	6503b/6548 60b	-	-	3200-60-10	-	
1C60.13.22	889.00	165	6502db/6548/1b	-	-	-	-	
1C60.11.21	524.00	165	6503/6548	-	-	-	-	
1C60.11.22	641.00	165	6503d/6548/1	-	-	-	-	
1D60.33.21	824.00	167	6511(D400)	2632 010 10	N180	3900-60-10	1050-60	
1D60.33.22	941.00	167	6511(D400)d	2632 010 12	N180V	-	1050-60-V	
1D60.33.61	912.00	167	6511(D400)c	-	N180H	-	-	
1D60.33.62	1'030.00	167	6511(D400)cd	-	N180HV	-	-	
1D60.33.23	824.00	167	6512(D400)	2633 010 10	N190	3910-60-10	1051-60	
1D60.33.24	941.00	167	6512(D400)d	2633 010 12	N190V	-	-	
1D60.30.21	1'012.00	169	div. Nr.Ø130	-	N180-130	3900-60-10Ø1300	-	

ACO Drain
ACO Edelstahl
ACO Bauguss
ACO Schacht-
abdeckungen
ACO Schächte
ACO Mineralö-
abscheider
ACO Spezial-
anwendungen
ACO Therm

 Wir übernehmen keine Verantwortung für Unterschiede
in Bezug auf Form, Ausführung oder Abmessung.

Vergleichstabelle

	ACO		Seite	Giesserei Erzenberg	vonRoll	BCS	Nottaris	FASA
	Art. Nr.	CHF/Stk.						
ACO Drain	1D60.30.22	1'129.00	169	div. Nr.Ø130	-	N180V-130	-	-
	1D60.30.61	1'100.00	169	div. Nr.Ø130	-	N180H-130	-	-
	1D60.30.62	1'218.00	169	div. Nr.Ø130	-	N180HV-130	-	-
	1D60.30.23	1'012.00	169	div. Nr.Ø130	-	N190-130	3910-60-10Ø1300	-
ACO Edelstahl	1D60.30.24	1'129.00	169	div. Nr.Ø130	-	N190V-130	-	-
	1D60.31.21	1'071.00	169	6511(D400)(Re)	2632 010 10 PP	PPN180	3900-60-10 PP	-
	1D60.31.22	1'189.00	169	6511(D400)d(Re)	2632 010 12 PP	PPN180V	-	-
	1D60.31.61	1'159.00	169	6511(D400)c(Re)	-	PPN180H	-	-
	1D60.31.62	1'276.00	169	6511(D400)cd(Re)	-	PPN180HV	-	-
	1D60.31.23	1'071.00	169	6512(D400)(Re)	2633 010 10 PP	PPN190	3910-60-10 PP	-
	1D60.31.24	1'189.00	169	6512(D400)d(Re)	2633 010 12 PP	PPN190V	-	-
	1D60.13.21	795.00	167	6513(D400)b	2616 060 10	180-60S	2200/2600-60-10	1010-60-CAB
	1D60.13.22	912.00	167	6513(D400)db	2616 060 12	-	2200-60-13	-
	1D60.13.61	883.00	167	6513(D400)cb	-	180-60HS	-	-
ACO Bauguss	1D60.13.62	1'001.00	167	6513(D400)eb	-	194-60S	-	-
	1D60.13.23	795.00	167	6514(D400)b	2618 060 10	190-60S	2210/2610-60-10	1011-60-CAB
	1D60.13.24	912.00	167	6514(D400)db	2618 060 12	-	2210-60-12	-
	1D60.11.21	547.00	167	6513(D400)	2616 060 00	180-60	2200/2600-60-00	1010-60
	1D60.11.22	665.00	167	6513(D400)e	2616 060 02	-	2200-60-03	-
	1D60.11.61	594.00	167	6513(D400)c	-	180-60H	-	-
	1D60.11.62	671.00	167	6513(D400)e	-	194-60	-	-
	1D60.11.23	547.00	167	6514(D400)	2618 060 00	190-60	2210/2610-60-00	1011-60
	1D60.11.24	665.00	167	6514(D400)d	2618 060 02	-	2210-60-02	-
	1D60K33.21	824.00	171	6511(D400)K	-	N180K	-	-
ACO Schacht- abdeckungen	1D60K33.23	824.00	171	6512(D400)K	-	N190K	-	-
	1D60K30.21	1'012.00	173	-	-	-	-	-
	1D60K30.23	1'012.00	173	-	-	-	-	-
	1D60K31.21	1'071.00	173	-	-	-	-	-
	1D60K31.23	1'071.00	173	-	-	-	-	-
	1D60K13.21	795.00	171	6513(D400)bK	-	180-60KS	-	-
	1D60K13.23	795.00	171	6514(D400)bK	-	190-60KS	-	-
	1D60K11.21	547.00	171	6513(D400)K	-	180-60K	-	-
	1D60K11.23	547.00	171	6514(D400)K	-	190-60K	-	-
	1D60.13.72	748.00	175	6527b	-	210-60S/1500S	-	-
ACO Schächte	1D60.13.74	748.00	175	6528b	-	1510S	-	-
	1D60.51.72	718.00	175	-	-	SN180/210SN	-	1550-60
	1D60.51.74	718.00	175	-	-	SN190/220SN	-	1560-60
	1D60.11.72	500.00	175	6527	-	210-60/1500	2700/2800-60-04	1400/1500-60
	1D60.11.74	500.00	175	6528	-	1510	-	1410/1510-60
	1D80.13.72	1'041.00	177	-	2650 080 10/12	184-80VS	-	-
	1D80.13.74	1'041.00	177	-	-	-	-	-
	1D80.18.72	842.00	177	-	2650 080 00/02	184-80V/1500-MAXIMO	2820-80-04	1400-80
	1D80.18.74	842.00	177	-	-	-	-	-
	1015159	853.00	178	-	-	194-60	-	-
ACO Mineralö- abscheider	1D60.13.52	1'152.00	178	-	-	-	-	-
	1015000	1'241.00	179	6239	-	184-80V / 196-80	-	-
	1D80.13.52	1'824.00	179	-	-	-	-	-
	1D60.13.26	1'070.00	183	6527mFDb	2634 60 10	-	-	-
	1D60.11.26	717.00	183	6527mFD	2634 60 00	-	-	-
	1E60.33.21	954.00	181	-	2666 010 10	N186-60	-	-
	1E60.33.22	1'035.00	181	-	2666 010 12	-	-	-
	1E60.33.23	954.00	181	-	2667 010 10	-	-	-
	1E60.33.24	1'035.00	181	-	2667 010 12	-	-	-
	1E60.33.61	1042.00	181	-	-	N186-60H	-	-
ACO Spezial- anwendungen	1E60.33.62	1124.00	181	-	-	N186-60HV	-	-
	1E60.13.61	972.00	181	-	-	186-60HS	-	-
	1E60.13.62	1053.00	181	-	-	186-60HVS	-	-
	1E60.11.61	683.00	181	-	-	186-60H	-	-
	1E60.11.62	764.00	181	-	-	186-60HV	-	-
	1E60.13.21	883.00	181	-	2657 060 10	-	-	-
	1E60.13.22	965.00	181	-	2657 060 12	-	-	-
	1E60.13.23	883.00	181	-	2658 060 10	-	-	-
	1E60.13.24	965.00	181	-	2658 060 12	-	-	-
	ACO Therm							


Schachtabdeckungen Vollguss

Vergleichstabelle

	ACO		Seite	-	vonRoll	BGS	Nottaris	FASA
	Art. Nr.	CHF/Stk.						
	1E60.11.21	636.00	181	-	2657 060 00	186-60	-	-
	1E60.11.22	718.00	181	-	2657 060 02	-	-	-
	1E60.11.23	636.00	181	-	2658 060 00	-	-	-
	1E60.11.24	718.00	181	-	2658 060 02	-	-	-
	1F60.13.11	1'118.00	182	-	-	-	-	-
	1F60.11.11	777.00	182	-	-	-	-	-
	"1D60.13.26 (ø 1300)"	1'070.00	183	-	"2634 60 10 (nur ø 1050)"	-	-	-
	1D60.11.26	717.00	183	-	2634 60 00	-	-	-
	50KN.17.50	193.00	186	6584a/50	-	405-50B	14-50-40/18-50-40	-
	30KN.17.60	118.00	186	6584/60	2740	403-60B	13-60-40/17-60-40	221
	50KN.17.60	134.00	186	6584a/60	2741	405-60B	14-60-40/18-60-40	223
	75KN.17.60	193.00	186	6584b/60	2742	415-60B	16-60-40/19-60-40	225
	50KN.17.80	519.00	186	6584a/80	-	405-80B	14-80-40/18-80-40	-
	2B60.11.11	283.00	187	6596/6597 5NF	-	435-60AB	1150-60-40	230-60A-COB
	2B60.11.12	382.00	187	-	-	-	-	-
	2B60.12.11	330.00	187	6586/6587 5NF	2703 060 50	435-60B	1160-60-40	230-60-COB
	2B60.12.12	429.00	187	-	2703 060 53	-	-	-
	2C60.11.11	366.00	189	6596 10NF	2745 060 50	440-60AB	-	240-60A-COB
	2C60.11.12	465.00	189	-	2745 060 52	-	-	-
	2C60.11.13	366.00	189	6598 10NF	-	450-60AB	-	241-60A-COB
	2C60.11.14	465.00	189	-	-	-	-	-
	2C60.12.11	389.00	189	6586 10NF	-	440-60B	-	240-60-COB
	2C60.12.12	489.00	189	-	-	-	-	-
	2C60.12.13	389.00	189	6588 10NF	-	450-60B	-	241-60-COB
	2C60.12.14	489.00	189	-	-	-	-	-
	2D6X.12.47	547.00	194	6599	2730 060 00	470-60 / 476-60	1105/1110-60-20	332-60
	2D6X.13.47	795.00	194	-	-	-	-	-
	2D6Q.12.47	688.00	195	6633/5	-	470Q60	-	336-60x60
	2C6Q.12.47	569.00	195	-	-	-	-	-
	2D60.33.11	824.00	191	6511(D400)F	2732 010 60	N480B	3800-60-50	1060-60-COB
	2D60.33.12	941.00	191	6511(D400)dF	2732 010 62	N480BV	-	1060-60-V-COB
	2D60.33.51	912.00	191	6511(D400)cF	-	N480HB	-	-
	2D60.33.52	1'030.00	191	6512(D400)cdF	-	N480HBV	-	-
	2D60.33.13	824.00	191	6512(D400)F	2733 010 60	N490B	3810-60-50	1061-60-COB
	2D60.33.14	941.00	191	6512(D400)dF	2733 010 62	N490BV	-	-
	2D60.30.11	1'012.00	193	div. Nr.Ø130	-	N480B-130	3800-60-50Ø1300	-
	2D60.30.12	1'129.00	193	div. Nr.Ø130	-	N480BV-130	-	-
	2D60.30.51	1'100.00	193	div. Nr.Ø130	-	N480HB-130	-	-
	2D60.30.52	1'218.00	193	div. Nr.Ø130	-	N480HBV-130	-	-
	2D60.30.13	1'012.00	193	div. Nr.Ø130	-	N490B-130	3810-60-50Ø1300	-
	2D60.30.14	1'129.00	193	div. Nr.Ø130	-	N490BV-130	-	-
	2D60.31.11	1'070.00	193	6511(D400)F(Re)	2732 010 60 PP	PPN480B	3800-60-50 PP	-
	2D60.31.12	1'188.00	193	6511(D400)dF(Re)	2732 010 62 PP	PPN480BV	-	-
	2D60.31.51	1'159.00	193	6511(D400)cF(Re)	-	PPN480HB	-	-
	2D60.31.52	1'276.00	193	6512(D400)cdF(Re)	-	PPN480HBV	-	-
	2D60.31.13	1'070.00	193	6512(D400)F(Re)	2733 010 60 PP	PPN490B	3810-60-50 PP	-
	2D60.31.14	1'188.00	193	6512(D400)dF(Re)	2733 010 62 PP	PPN490BV	-	-
	2D60.13.11	795.00	191	6577bF	2716 060 60	480-60BS	2500-60-50	1020-60-CCB
	2D60.13.12	912.00	191	6577ebF	2716 060 62	-	-	1020-60-V-CCB
	2D60.13.51	883.00	191	6577cbF	-	480-60HBS	-	-
	2D60.13.52	1'001.00	191	6577ebF	-	480-60HBVS	-	-
	2D60.13.13	795.00	191	6578bF	2718 060 60	490-60BS	2510-60-50	1021-60-CCB
	2D60.13.14	912.00	191	6578dbF	2718 060 62	-	-	-
	2D60.12.11	547.00	191	6577F	2716 060 50	480-60B	"2500-60-40 (1200-60-40)"	1020-60-COB
	2D60.12.12	665.00	191	6577dF	2716 060 52	-	-	1020-60-V-COB
	2D60.12.51	594.00	191	6577cF	-	480-60HB	-	-
	2D60.12.52	671.00	191	6577eF	-	480-60HBV	-	-
	2D60.12.13	547.00	191	6578F	2718 060 50	490-60B	"2510-60-40 (1210-60-40)"	1021-60-COB
	2D60.12.14	665.00	191	6578dF	2718 060 52	-	-	-


Schachtabdeckungen BEGU

ACO Drain
ACO Edelstahl
ACO Edelstahl
ACO Bauguss
ACO Schacht-
abdeckungen
ACO Schächte
ACO Mineralöl-
abscheider
ACO Spezial-
anwendungen
ACO Therm

 Wir übernehmen keine Verantwortung für Unterschiede
in Bezug auf Form, Ausführung oder Abmessung.

Vergleichstabelle

	ACO		Seite	Giesserei Erzenberg	vonRoll	BGS	Nottaris	FASA	
	Art. Nr.	CHF/Stk.							
ACO Drain	"2D60.13.27 (ø 1300)"	1'070.00	201	-	"2734 60 10 (nur ø 1050)"	-	-	-	
	2D60.11.27	717.00	201	-	2734 60 00	-	-	-	
ACO Edelstahl	ACO			Giesserei Erzenberg	vonRoll	BGS	Nottaris	Giesserei Chur	
	Art. Nr.	CHF/Stk.							
	SA141E.OB	1'266.00	197	-	-	485-60NS	GR SA 141 E leer	141 leer	
	SA141E.MB	1'389.00	197	-	-	485-60NBS	GR SA 141 E gefüllt	141 gefüllt	
	SA141EV.OB	1'311.00	197	-	-	495-60NS	GR SA 141 EV leer	141 V leer	
	SA141EV.MB	1'423.00	197	-	-	495-60NBS	GR SA 141 EV gefüllt	141 V gefüllt	
	SA140E.OB	818.00	197	-	-	485-60N	GR SA 140 E leer	140 leer	
	SA140E.MB	941.00	197	-	-	485-60NB	GR SA 140 E gefüllt	140 gefüllt	
	SA140EV.OB	874.00	197	-	-	495-60N	GR SA 140 EV leer	140 V leer	
	SA140EV.MB	986.00	197	-	-	495-60NB	GR SA 140 EV gefüllt	140 V gefüllt	
ACO Bauguss	ACO			Giesserei Erzenberg	vonRoll	BGS	Nottaris	FASA	
	Art. Nr.	CHF/Stk.							
	2E60.33.11	954.00	199	-	2766 010 60	N486B	-	-	
	2E60.33.12	1'035.00	199	-	2766 010 62	N486BV	-	-	
	2E60.33.13	954.00	199	-	-	N496B	-	-	
	2E60.33.14	1'035.00	199	-	-	N496BV	-	-	
	2E60.13.11	883.00	199	-	2757 060 60	486-60BS	-	-	
	2E60.13.12	965.00	199	-	2757 060 62	-	-	-	
	2E60.13.13	883.00	199	-	-	496-60BS	-	-	
	2E60.13.14	965.00	199	-	-	-	-	-	
ACO Schacht-abdeckungen	2E60.12.11	636.00	199	-	2757 060 50	486-60B	-	-	
	2E60.12.12	718.00	199	-	2757 060 52	-	-	-	
	2E60.12.13	636.00	199	-	-	496-60B	-	-	
	2E60.12.14	718.00	199	-	-	-	-	-	
	2F60.13.11	1'118.00	200	6579bF	2729 060 60	489-60BS	-	-	
	2F60.13.13	1'118.00	200	-	-	499-60BS	-	-	
	2F60.12.11	777.00	200	-	-	489-60B	-	-	
	2F60.12.13	777.00	200	-	-	499-60B	-	-	
	ACO Schächte	ACO			Giesserei Erzenberg	vonRoll	BGS	Nottaris	FASA
		Art. Nr.	CHF/Stk.						
4ANW.11.13			208	6210	2805	621	22	600	
4A25.11.13		90.00	205	6210 25	2805 025 00	621-25	22-125	600-25	
4A30.11.13		102.00	205	6210 30	2805 030 00	621-30	22-130	600-30	
4A40.11.13		135.00	205	6210 40	2805 040 00	621-40	22-140	600-40	
4A50.11.13		170.00	205	6210 50	2805 050 00	621-50	22-150	600-50	
4A60.11.13		186.00	205	6210 60	2805 060 00	621-60	22-160	600-60	
4A70.12.13		332.00	205	6155 60	2803 060 00	621-60C/621-70	22C-160/22-170AR	595-60	
4A80.12.13		462.00	205	-	-	621-80	-	-	
4A60.22.13		388.00	205	6185 60	2801 060 00	621-60Q	-	580-9	
4BNW.11.13			207	6220	2815	625	22-5	601	
4B20.11.13		90.00	207	-	2815 020 00	625-20	-	-	
4B25.11.13		102.00	207	-	2815 025 00	625-25	-	-	
4B30.11.13		113.00	207	6220 30	2815 030 00	625-30	22-530	601-30	
4B40.11.13		158.00	207	6220 40	2815 040 00	625-40	22-540	601-40	
4B50.11.13		180.00	207	6220 50	2815 050 00	625-50	22-550	601-50	
4B60.11.13		214.00	207	6220 60	2815 060 00	625-60	22-560	601-60	
4B70.12.13		343.00	207	6156/57 60	2813 060 00	625-60C/625-70	22C-560/22-570AR	598-60/596-60	
4B80.12.13		472.00	207	-	-	625-80	-	-	
4B60.22.13	400.00	207	6186/87 60	2811 060 00	625-60Q	-	590-6		
3B60.11.13	315.00	208	7530 60	-	635-60	55-60	602-60		
3B60.18.13	349.00	208	-	-	635-60C	55A-60	-		
ACO Spezial-anwendungen	3C60.11.13	377.00	209	7521N	2905 060 00	630-60A	56-60	-	
	3C60.18.13	410.00	209	7520N	-	630-60	56A-60	606-60	
	3D60.33.13	894.00	211	6511SR	-	N636-60	280-60-101	2600-60-CAB	
	3D60.13.13	883.00	211	6513SRb	-	636-60S	57-60-101	-	
	3D60.12.13	618.00	211	6513SR	-	636-60	57-60	2400-60	
ACO Therm	ACO			Giesserei Erzenberg	vonRoll	BGS	Nottaris	FASA	
	Art. Nr.	CHF/Stk.							
	4ANW.11.13		208	6210	2805	621	22	600	
	4A25.11.13	90.00	205	6210 25	2805 025 00	621-25	22-125	600-25	
	4A30.11.13	102.00	205	6210 30	2805 030 00	621-30	22-130	600-30	
	4A40.11.13	135.00	205	6210 40	2805 040 00	621-40	22-140	600-40	
	4A50.11.13	170.00	205	6210 50	2805 050 00	621-50	22-150	600-50	
	4A60.11.13	186.00	205	6210 60	2805 060 00	621-60	22-160	600-60	
	4A70.12.13	332.00	205	6155 60	2803 060 00	621-60C/621-70	22C-160/22-170AR	595-60	
	4A80.12.13	462.00	205	-	-	621-80	-	-	
4A60.22.13	388.00	205	6185 60	2801 060 00	621-60Q	-	580-9		

 Wir übernehmen keine Verantwortung für Unterschiede in Bezug auf Form, Ausführung oder Abmessung.


Vergleichstabelle

ACO		Seite	Giesserei Erzenberg	vonRoll	BGS	Nottaris	FASA
Art. Nr.	CHF/Stk.						
3E60.13.14	1'048.00	213	-	2917 010 12	-	-	-
3E60.13.13	965.00	213	-	2918 060 10	-	-	-
3E60.13.14	1'048.00	213	-	2918 060 12	-	-	-
3E60.12.13	677.00	213	-	2918 060 00	-	-	-
3E60.12.14	759.00	213	-	2918 060 02	-	-	-
3E60.33.13	1'024.00	213	-	2917 010 10	-	-	-
3E60.33.14	1'106.00	213	-	2917 010 12	-	-	-

6C52.22.31	265.00	217	7196/420	-	-	-	-
6C52.22.33	253.00	217	7196/4	2940 001 00	640	35-1	511-4
6C52.22.63	306.00	217	7210/4FR	2942 001 00	620	-	514-1
6C52.22.64	330.00	217	7210/020FR	2945 001 00	610-10	-	-
6C52.28.31	288.00	217	7196/420a	-	-	-	-
6C52.28.33	275.00	217	7196/4a	2940 002 00	640-20	-	506-4
6C52.28.63	330.00	217	7210/4aFR	2942 002 00	620-20	-	-
6C52.28.64	353.00	217	7210/020aFR	2945 002 00	610-20	-	-
6C52.44.31	559.00	219	7196/720	-	-	-	-
6C52.44.33	559.00	219	7196/7	2932 005 10	N640S50	220-102	2161-4-CAB-1
6C52.44.63	601.00	219	-	2934 005 10	N620S50	-	-
6C52.44.64	624.00	219	-	2947 005 10	N610S50	-	-
6C52.45.31	559.00	219	7196/820	-	-	-	-
6C52.45.33	559.00	219	7196/8	2932 006 10	N640S60	220-103	2161-4-CAB-2
6C52.45.63	601.00	219	-	2934 006 10	N620S60	-	-
6C52.45.64	624.00	219	-	2947 006 10	N610S60	-	-
6C52.ZH.31	559.00	219	-	-	-	-	-
6C52.ZH.33	559.00	219	7196/8TAZ-02	-	-	-	-
6C52.ZH.63	601.00	219	7196/8TAZ-02FR	-	-	-	-
6C52.ZH.64	624.00	219	7196/8TAZ-020FR	-	-	-	-
6C52.46.31	559.00	221	7196/620	-	-	-	-
6C52.46.33	559.00	221	7196/6	2939 002 10	N640S40	220-104	2156-12
6C52.46.63	601.00	221	-	-	N620S40	-	-
6C52.46.64	624.00	221	-	-	N610S40	-	-
6C52.47.31	641.00	221	-	-	-	-	-
6C52.47.33	641.00	221	-	-	-	-	-
6C52.47.63	683.00	221	-	-	-	-	-
6C52.47.64	706.00	221	-	-	-	-	-
6C52.22.43	306.00	222	7440	2936 001 00	670	53-1	526-4
6C52.47.43	806.00	222	7440-b.E	2936 001 10	-	-	-
6C52.44.43	650.00	222	-	-	-	-	-
6C42.28.43	418.00	223	7226	2951 001 00	671	-	-
6C42.47.43	912.00	223	7226b	2951 001 10	Crea ES21,F3025	-	-
6C28.22.63	265.00	224	-	2965 002 00	650-10	-	-
6C28.28.63	277.00	224	7452	2965 001 00	650-20	40-1	513-1
6C40.40.30	241.00	225	-	-	-	-	-
6C50.50.30	277.00	225	-	-	-	-	-
ACO			Giesserei Erzenberg	vonRoll	BGS	Nottaris	Giesserei Chur
ER.230	1'008.00	226	-	-	645-20S	GR ER 230	230
ER.231	605.00	226	-	-	645-20	GR ER 231	231
ZR.230.231	303.00	226	-	-	ZR645	560-30	-
ER.235	1'076.00	227	-	-	675-20S	GR ER 235	235
ER.233	672.00	227	-	-	675-20	GR ER 233	233
ACO			Giesserei Erzenberg	vonRoll	BGS	Nottaris	FASA
ZR.233.235	336.00	227	-	-	ZR675	580-30	-
6D52.22.33	288.00	229	7196 / 7210	2941 001 00	680-10	34-1	2113-3
6D52.22.35	288.00	229	7196 / 7210	2941 003 00	690-10	34-2	2115-5
6D52.22.36	275.00	229	7196/420	-	-	-	-
6D52.22.65	275.00	229	7196/420	-	611-10	-	-
6D52.28.33	312.00	229	7196 / 7210	2941 002 00	680-20	34-3	2112-2
6D52.28.35	312.00	229	7196 / 7210	2941 004 00	690-20	34-4	2114-4
6D52.28.36	298.00	229	7196/420a	-	-	-	-
6D52.28.65	298.00	229	7196/420a	-	611-20	33-3	-

Strassenaufsätze

ACO Drain
ACO Edelstahl
ACO Bauguss
ACO Schacht-
abdeckungen
ACO Schächte
ACO Mineralöl-
abscheider
ACO Spezial-
anwendungen
ACO Therm

 Wir übernehmen keine Verantwortung für Unterschiede
in Bezug auf Form, Ausführung oder Abmessung.

Vergleichstabelle

	ACO		Seite	Giesserei Erzenberg	vonRoll	BGS	Nottaris	FASA	
	Art. Nr.	CHF/Stk.							
ACO Drain	6D52.44.35	583.00	231	7196/720	2933 015 10	N690S50	210-102	2163-4-CAB-1	
	6D52.44.36	583.00	231	7196/720	-	-	-	-	
	6D52.44.65	583.00	231	7196/720	-	N611S50	-	-	
ACO Edelstahl	6D52.45.33	583.00	231	7196/820	2933 006 10	N680S60	205-103	2162-2-CAB-2	
	6D52.45.35	583.00	231	7196/820	2933 016 10	N690S60	210-103	2163-4-CAB-2	
	6D52.45.36	583.00	231	7196/820	-	-	-	-	
	6D52.45.65	583.00	231	7196/820	-	N611S60	-	-	
	6D52.ZH.33	583.00	231	7196/8TAZ-040	-	-	-	-	
	6D52.ZH.35	583.00	231	7196/8TAZ-140	-	-	-	-	
	6D52.ZH.36	583.00	231	-	-	-	-	-	
	6D52.ZH.65	583.00	231	-	-	-	-	-	
	6D52.46.33	583.00	233	7196/620	-	N680S40	205-104	-	
ACO Bauguss	6D52.46.35	583.00	233	7196/620	-	N690S40	210-104	-	
	6D52.46.36	583.00	233	7196/620	-	-	-	-	
	6D52.46.65	583.00	233	7196/620	-	N611S40	-	-	
	6D52.47.33	665.00	233	-	-	-	-	-	
	6D52.47.35	665.00	233	-	-	-	-	-	
	6D52.47.36	665.00	233	-	-	-	-	-	
	6D52.47.65	665.00	233	-	-	-	-	-	
	6D40.40.30	288.00	234	-	-	-	-	-	
	6D50.50.30	324.00	234	-	-	-	-	-	
	3D79.03.04	936.00	250	-	2982 001	-	-	-	
ACO Schacht- abdeckungen	3D79.08.04	959.00	250	-	-	-	-	-	
	3D79.23.04	959.00	250	5765/1	2982 001 DN150 Art.-Nr.116835	-	-	-	
	3D79.28.04	983.00	250	-	-	-	-	-	
	3D79.53.04	947.00	251	-	2980 001	-	-	-	
	3D79.58.04	983.00	251	-	-	-	-	-	
	3D79.73.04	983.00	251	5763/1	2980 001 DN150 Art.-Nr.116835	-	-	-	
	3D79.78.04	1'017.00	251	-	-	-	-	-	
	3D80.03.04	1'053.00	252	-	"2982 R 2980 R"	-	-	-	
	3D80.23.04	1'077.00	252	-	-	-	-	-	
	3D80.53.04	1'064.00	252	-	"2983 R 2981 R"	-	-	-	
ACO Schächte	3D80.73.04	1'100.00	252	-	-	-	-	-	
	8D06.06.02	1'191.00	242	6600(D400) 5dF	2535E C00	DB060060BV			
	ACO Mineralöl- abscheider	8D06.13.02	2'388.00	242		2535ME CC0 2C	DB122060BV		
		8D06.19.02	3'528.00	242		2535ME CC0 3C	"DB184060BV DB199060BV"		
	8D07.07.02	1'556.00	242	6600(D400) 7dF	2535E E00	DCB075075BV			
	8D07.16.02	3'006.00	242		2535ME EE0 2E	DCB152075BV			
	8D07.24.02	4'382.00	242		2535ME EE0 3E	DCB229075BV			
	8D09.09.02	2'040.00	242	6600(D400) 9dF		DCB090090BV			
	ACO Spezial- anwendungen	8D09.19.02	3'950.00	242			"DCB182090BV DB184090BV"		
		8D09.28.02	5'798.00	242			DCB274090BV		
8D10.10.02		2'686.00	242	6600(D400) 11dF	2535E G00	"DCB102100BV DB102100BV"			
8D10.20.02		5'276.00	242		2535ME GG0 2G	"DCB206100BV DB206100BV"			
ACO Therm	8D10.30.02	7'298.00	242		2535ME GG0 3G	DB310100BV			
	8D06.06.07	1'006.00	243	6554(D400) 4	2525E C00 02	DG060060V			
	8D06.13.07	2'090.00	243		2525ME CC0 2C 02	DG122060V			

Strassenaufsätze

Vergleichstabelle

	ACO		Seite	Giesserei Erzenberg	vonRoll	BGS	Nottaris	FASA
	Art. Nr.	CHF/Stk.						
	8D07.07.07	1'360.00	243	6554(D400) 8a	2525E E00 02	DG075075V		
	8D07.16.07	2'719.00	243		2525ME EEO 2E 02	DG152075V		
	8D07.24.07	3'922.00	243		2525ME EEO 3E 02	DG229075V		
	8D09.09.07	1'843.00	243	6554(D400) 8a		DG090090V		
	8D09.19.07	3'668.00	243			DG184090V		
	8D09.28.07	5'371.00	243			DG274090V		
	8D10.10.07	2'372.00	243	6554(D400) 11	2525E G00 02	DG102100V		
	8D10.20.07	4'787.00	243		2525ME GGO 2G 02	DG202100V		
	8D10.30.07	6'124.00	243		2525ME GGO 3G 02	DG304100V		
	8D06.06.62	2'158.00	244	6600(D400) 5dbF	2535E C00 12	DB060060BVS		
	8D06.13.62	3'686.00	244		2535ME CCO 2C 12	DB122060BVS		
	8D06.19.62	5'393.00	244		2535ME CCO 3C 12	"DB184060BV DB199060BVS"		
	8D07.07.62	2'585.00	244	6600(D400) 7dbF	2535E E00 12	DCB075075BVS		
	8D07.16.62	4'365.00	244		2535ME EEO 2E 12	DCB152075BVS		
	8D07.24.62	6'270.00	244		2535ME EEO 3E 12	DCB229075BVS		
	8D09.09.62	3'152.00	244	6600(D400) 9dbF		DCB090090BVS		
	8D09.19.62	5'354.00	244			"DCB182090BV DB184090BVS"		
	8D09.28.62	7'708.00	244			DCB274090BVS		
	8D10.10.62	3'803.00	244	6600(D400) 11dbF	2535E G00 12	"DCB102100BV DB102100BVS"		
	8D10.20.62	6'634.00	244		2535ME GGO 2G 12	"DCB206100BV DB206100BVS"		
	8D10.30.62	9'006.00	244		2535ME GGO 3G 12	DB310100BVS		
	8D06.06.67	1'973.00	245	6554(D400) 4db	2525E C00 12	DG060060VS		
	8D06.13.67	3'388.00	245		2525ME CCO 2C 12	DG122060VS		
	8D06.19.67	4'904.00	245		2525ME CCO 3C 12	DG184060VS		
	8D07.07.67	2'388.00	245	6554(D400) 8adb	2525E E00 12	DG075075VS		
	8D07.16.67	4'079.00	245		2525ME EEO 2E 12	DG152075VS		
	8D07.24.67	5'810.00	245		2525ME EEO 3E 12	DG229075VS		
	8D09.09.67	2'956.00	245	6554(D400) 8adb		DG090090VS		
	8D09.19.67	5'073.00	245			DG184090VS		
	8D09.28.67	7'281.00	245			DG274090VS		
	8D10.10.67	3'489.00	245	6554(D400) 11db	2525E G00 12	DG102100VS		
	8D10.20.67	6'147.00	245		2525ME GGO 2G 12	DG202100VS		
	8D10.30.67	7'832.00	245		2525ME GGO 3G 12	DG304100VS		

Strassenaufsätze

ACO Drain

ACO Edelstahl

ACO Bauguss


ACO Schacht-
abdeckungen

ACO Schächte

ACO Mineralöl-
abscheider

ACO Spezial-
anwendungen

ACO Therm

 Wir übernehmen keine Verantwortung für Unterschiede
in Bezug auf Form, Ausführung oder Abmessung.