

| NPK Bau Volltext | Projekt: MLV - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: E600-NW600 - BEGU Schachtabd E600 | | | | Seite 1 3.8.2015 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------|---------------------|
| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
| 237D/12 | Kanalisationen und Entwässerungen (V'15) | | | | |
| 000 | Bedingungen <hr/> Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10). | | | | |
| .200 | 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert. | | | | |
| 600 | Schächte und Abläufe aus Fertigteilen <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. | | | | |
| 670 | Zwischenringe, Konusse, Abdeckungen und Aufsätze <hr/> | | | | |
| .800 | Produktenachweis. 11 ACO Schachtabdeckung. ACO Passavant AG Netstal | | | | |
| 672 | Schachtabdeckungen komplett. | | | | |
| .401 | 01 ACO Schachtabdeckung mit BEGU-Deckel, Klasse E 600 gemäss SN 640366/EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 | 0 | St | | |
| Peterer Bau | Übertrag | | | | |

| NPK 237 V'15 Volltext | Projekt: MLV - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: E600-NW600 - BEGU Schachtabd E600 | | | | Seite 2 3.8.2015 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------|---------------------|
| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
| | | | | Übertrag: | |
| | Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse E 600, Nennweite 600 07 Rahmen mit Betonsockel stufenlos höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN mit allen handelsüblichen Hebeegeräten hochziehbar, Durchmesser innen 600 mm Durchmesser aussen 1050 mm mit Drehsicherung, mit dämpfender Einlage, Auflagefläche bearbeitet 08 Deckel BEGU-Deckel mit Pickelloch ohne Lüftungsöffnung ohne Verschraubung 09 Gewicht: 330 kg 99 ACO NIVOPLAN Typ 2E60.33.11 | | | | |
| .402 | 01 ACO Schachtabdeckung mit BEGU-Deckel, Klasse E 600 gemäss SN 640366/EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse E 600, Nennweite 600 07 Rahmen mit Betonsockel stufenlos höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN mit allen handelsüblichen Hebeegeräten hochziehbar, Durchmesser innen 600 mm Durchmesser aussen 1050 mm mit Drehsicherung, mit dämpfender Einlage, Auflagefläche bearbeitet 08 Deckel BEGU-Deckel mit Pickelloch ohne Lüftungsöffnung mit Verschraubung 09 Gewicht: 331 kg 99 ACO NIVOPLAN Typ 2E60.33.12 | 0 | St | | |
| .403 | 01 ACO Schachtabdeckung mit BEGU-Deckel, Klasse E 600 gemäss SN 640366/EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 | 0 | St | | |
| Peterer Bau | Übertrag | | | | |

| NPK 237 V'15 Volltext | Projekt: MLV - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: E600-NW600 - BEGU Schachtabd E600 | | | | Seite 3 3.8.2015 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------|---------------------|
| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
| | | | | Übertrag: | |
| | aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse E 600, Nennweite 600 07 Rahmen mit Betonsockel stufenlos höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar, Durchmesser innen 600 mm Durchmesser aussen 1050 mm mit Drehsicherung, mit dämpfender Einlage, Auflagefläche bearbeitet 08 Deckel BEGU-Deckel mit Pickelloch mit Lüftungsöffnung ohne Verschraubung 09 Gewicht: 329 kg 99 ACO NIVOPLAN Typ 2E60.33.13 | | | | |
| .404 | 01 ACO Schachtabdeckung mit BEGU-Deckel, Klasse E 600 gemäss SN 640366/EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse E 600, Nennweite 600 07 Rahmen mit Betonsockel stufenlos höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar, Durchmesser innen 600 mm Durchmesser aussen 1050 mm mit Drehsicherung, mit dämpfender Einlage, Auflagefläche bearbeitet 08 Deckel BEGU-Deckel mit Pickelloch mit Lüftungsöffnung mit Verschraubung 09 Gewicht: 330 kg 99 ACO NIVOPLAN Typ 2E60.33.14 | 0 | St | | |
| .405 | 01 ACO Schachtabdeckung mit BEGU-Deckel, Klasse E 600 gemäss SN 640366/EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch | 0 | St | | |
| Peterer Bau | Übertrag | | | | |

| NPK 237 V'15 Volltext | Projekt: MLV - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: E600-NW600 - BEGU Schachtabd E600 | Seite 4 3.8.2015 | | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|-----------|--------|
| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
| | | | | Übertrag: | |
| | 02 Klasse E 600, Nennweite 600 07 Rahmen mit Betonsockel Durchmesser innen 600 mm Durchmesser aussen 1050 mm mit Drehsicherung, mit dämpfender Einlage, Auflagefläche bearbeitet 08 Deckel BEGU-Deckel mit Pickelloch ohne Lüftungsöffnung ohne Verschraubung 09 Gewicht: 326 kg 99 ACO Typ 2E60.13.11 | | | | |
| .406 | 01 ACO Schachtabdeckung mit BEGU-Deckel, Klasse E 600 gemäss SN 640366/EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse E 600, Nennweite 600 07 Rahmen mit Betonsockel Durchmesser innen 600 mm Durchmesser aussen 1050 mm mit Drehsicherung, mit dämpfender Einlage, Auflagefläche bearbeitet 08 Deckel BEGU-Deckel mit Pickelloch ohne Lüftungsöffnung mit Verschraubung 09 Gewicht: 327 kg 99 ACO Typ 2E60.13.12 | 0 | St | | |
| .407 | 01 ACO Schachtabdeckung mit BEGU-Deckel, Klasse E 600 gemäss SN 640366/EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse E 600, Nennweite 600 07 Rahmen mit Betonsockel Durchmesser innen 600 mm Durchmesser aussen 1050 mm mit Drehsicherung, mit dämpfender Einlage, Auflagefläche bearbeitet 08 Deckel | 0 | St | | |
| Peterer Bau | Übertrag | | | | |

| NPK 237 V'15 Volltext | Projekt: MLV - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: E600-NW600 - BEGU Schachtabd E600 | | | | Seite 5 3.8.2015 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------|---------------------|
| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
| | | | | Übertrag: | |
| .408 | <p>BEGU-Deckel mit Pickelloch mit Lüftungsöffnung ohne Verschraubung 09 Gewicht: 325 kg 99 ACO Typ 2E60.13.13</p> <p>01 ACO Schachtabdeckung mit BEGU-Deckel, Klasse E 600 gemäss SN 640366/EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch</p> <p>02 Klasse E 600, Nennweite 600 07 Rahmen mit Betonsockel Durchmesser innen 600 mm Durchmesser aussen 1050 mm mit Drehsicherung, mit dämpfender Einlage, Auflagefläche bearbeitet</p> <p>08 Deckel BEGU-Deckel mit Pickelloch mit Lüftungsöffnung mit Verschraubung 09 Gewicht: 326 kg 99 ACO Typ 2E60.13.14</p> | 0 | St | | |
| .409 | <p>01 ACO Schachtabdeckung mit BEGU-Deckel, Klasse E 600 gemäss SN 640366/EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch</p> <p>02 Klasse E 600, Nennweite 600 07 Rahmen mit Flanschfussrahmen NW 600 mit Drehsicherung, mit dämpfender Einlage, Auflagefläche bearbeitet</p> <p>08 Deckel BEGU-Deckel mit Pickelloch ohne Lüftungsöffnung ohne Verschraubung 09 Gewicht: 142 kg 99 ACO Typ 2E60.12.11</p> | 0 | St | | |
| .411 | <p>01 ACO Schachtabdeckung mit BEGU-Deckel, Klasse E 600 gemäss SN 640366/EN 124</p> | 0 | St | | |
| Peterer Bau | Übertrag | | | | |

| NPK 237 V'15 Volltext | Projekt: MLV - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: E600-NW600 - BEGU Schachtabd E600 | | | | Seite 6 3.8.2015 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------|---------------------|
| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
| | | | | Übertrag: | |
| | ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse E 600, Nennweite 600 07 Rahmen mit Flanschfussrahmen NW 600 mit Drehsicherung, mit dämpfender Einlage, Auflagefläche bearbeitet 08 Deckel BEGU-Deckel mit Pickelloch ohne Lüftungsöffnung mit Verschraubung 09 Gewicht: 143 kg 99 ACO Typ 2E60.12.12 | | | | |
| .412 | 01 ACO Schachtabdeckung mit BEGU-Deckel, Klasse E 600 gemäss SN 640366/EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse E 600, Nennweite 600 07 Rahmen mit Flanschfussrahmen NW 600 mit Drehsicherung, mit dämpfender Einlage, Auflagefläche bearbeitet 08 Deckel BEGU-Deckel mit Pickelloch mit Lüftungsöffnung ohne Verschraubung 09 Gewicht: 141 kg 99 ACO NIVOPLAN Typ 2E60.12.13 | 0 | St | | |
| .413 | 01 ACO Schachtabdeckung mit BEGU-Deckel, Klasse E 600 gemäss SN 640366/EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse E 600, Nennweite 600 07 Rahmen mit Flanschfussrahmen NW 600 mit Drehsicherung, mit dämpfender Einlage, | 0 | St | | |
| Peterer Bau | Übertrag | | | | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------|--------|
| | <p>Auflagefläche bearbeitet</p> <p>08 Deckel BEGU-Deckel mit Pickelloch mit Lüftungsöffnung mit Verschraubung</p> <p>09 Gewicht: 142 kg</p> <p>99 ACO Typ 2E60.12.14</p> <p>Total: E600-NW600 - BEGU Schachtabd E600</p> | | | Übertrag: | |
| | | | | | |