

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|-------------|---|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 99 | 08 Deckel Vollgussdeckel gewichtsoptimiert, mit Arretierung, ohne Lüftungsöffnung 09 Gewicht: 345 kg 99 ACO Typ 1D80.13.72 | | | | |
| .402 | 01 ACO Schachtabdeckung NW 800 mit Vollgussdeckel, Kl. D 400 gemäss EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse D 400, Nennweite 800 07 Rahmen mit Betonsockel, mit Drehsicherung, mit austauschbarer dämpfender Einlage 08 Deckel Vollgussdeckel gewichtsoptimiert, mit Arretierung, mit Lüftungsöffnung 09 Gewicht: 342 kg 99 ACO Typ 1D80.13.74 | 0 | St | | |
| 99 | 01 ACO Schachtabdeckung NW 800 mit Vollgussdeckel, Kl. D 400 gemäss EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse D 400, Nennweite 800 07 Rahmen mit Gussrahmen, mit Drehsicherung, mit austauschbarer dämpfender Einlage 08 Deckel Vollgussdeckel gewichtsoptimiert, mit Arretierung, ohne Lüftungsöffnung 09 Gewicht: 128 kg 99 ACO Typ 1D80.18.72 | 0 | St | | |
| .404 | 01 ACO Schachtabdeckung NW 800 mit Vollgussdeckel, Kl. D 400 gemäss EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 aco@aco.ch www.aco.ch | 0 | St | | |
| Peterer Bau | Übertrag | | | | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
| 99 | 02 Klasse D 400, Nennweite 800 07 Rahmen mit Gussrahmen, mit Drehsicherung, mit austauschbarer dämpfender Einlage 08 Deckel Vollgussdeckel gewichtsoptimiert, mit Arretierung, mit Lüftungsöffnung 09 Gewicht: 128 kg 99 ACO Typ 1D80.18.74 Total: D400-NW800-DE - Schachtabd Vollguss D400 | | | Übertrag: | |
| | | | | | |