

NPK Bau Volltext	Projekt: Vollguss - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: E600-NW600 - Schachtabd NIVOPLAN Vollguss				Seite 1 9.8.2018
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
237D/12	Kanalisationen und Entwässerungen (V'18)				
000	Bedingungen <hr/> Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
600	Schächte und Abläufe aus Fertigteilen <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
670	Zwischenringe, Konusse, Abdeckungen und Aufsätze <hr/> Produktenachweis.				
.800	14 ACO Schachtabdeckung ACO Passavant AG Netstal				
672	Schachtabdeckungen komplett.				
.401	01 ACO Schachtabdeckung NW 600 mit Vollgussdeckel NIVOPLAN, KI. E 600, gemäss SN 640366/EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10				
Peterer Bau	Übertrag			

NPK 237 V'18 Volltext	Projekt: Vollguss - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: E600-NW600 - Schachtabd NIVOPLAN Vollguss				Seite 2 9.8.2018
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse E 600, Nennweite 600 03 Marke, Typ ACO Classic Top 07 Rahmen mit Betonsockel höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN, mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar, mit Drehsicherung, mit dämpfender Einlage, Auflagefläche bearbeitet 08 Deckel Vollgussdeckel ACO Classic Top mit Pickelloch mit Schriftfeld ohne Lüftungsöffnung ohne Verschraubung 09 Gewicht: 311 kg 99 ACO Classic Top Typ 1E60.33.21				
99					
.402	01 ACO Schachtabdeckung NW 600 mit Vollgussdeckel NIVOPLAN, KI. E 600, gemäss SN 640366/EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse E 600, Nennweite 600 03 Marke, Typ ACO Classic Top 07 Rahmen mit Betonsockel höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN, mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar, mit dämpfender Einlage, Auflagefläche bearbeitet 08 Deckel Vollgussdeckel mit Pickelloch mit Schriftfeld ohne Lüftungsöffnung mit Verschraubung 09 Gewicht: 312 kg 99 ACO Classic Top Typ 1E60.33.22	0	St
99					
.403	01 ACO Schachtabdeckung NW 600 mit Vollgussdeckel NIVOPLAN, KI. E 600, gemäss SN 640366/EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10	0	St
				Übertrag

NPK 237 V'18 Volltext	Projekt: Vollguss - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: E600-NW600 - Schachtabd NIVOPLAN Vollguss	Seite 3 9.8.2018			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse E 600, Nennweite 600 03 Marke, Typ ACO Classic Top 07 Rahmen mit Betonsockel höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN, mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar, mit Drehsicherung, mit dämpfender Einlage, Auflagefläche bearbeitet 08 Deckel Vollgussdeckel ACO Classic Top mit Pickelloch mit Schriftfeld mit Lüftungsöffnung ohne Verschraubung 09 Gewicht: 310 kg 99 ACO Classic Top Typ 1E60.33.23				
99					
.404	01 ACO Schachtabdeckung NW 600 mit Vollgussdeckel NIVOPLAN, Kl. E 600, gemäss SN 640366/EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse E 600, Nennweite 600 03 Marke, Typ ACO Classic Top 07 Rahmen mit Betonsockel höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN, mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar, mit dämpfender Einlage, Auflagefläche bearbeitet 08 Deckel Vollgussdeckel ACO Classic Top mit Pickelloch mit Schriftfeld mit Lüftungsöffnung mit Verschraubung 09 Gewicht: 311 kg 99 ACO Classic Top Typ 1E60.33.24	0	St
99					
.405	01 ACO Schachtabdeckung NW 600 mit Vollgussdeckel, Kl. E 600, gemäss SN 640366/EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse E 600, Nennweite 600 03 Marke, Typ ACO Classic Top 07 Rahmen mit Betonsockel mit Drehsicherung, mit dämpfender Einlage, Auflagefläche bearbeitet 08 Deckel Vollgussdeckel ACO Classic Top mit Pickelloch mit Schriftfeld ohne Lüftungsöffnung ohne Verschraubung 09 Gewicht: 307 kg 99 ACO Classic Top Typ 1E60.13.21				
99					
.406	01 ACO Schachtabdeckung NW 600 mit Vollgussdeckel, KI. E 600, gemäß SN 640366/EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse E 600, Nennweite 600 03 Marke, Typ ACO Classic Top 07 Rahmen mit Betonsockel mit dämpfender Einlage, Auflagefläche bearbeitet 08 Deckel Vollgussdeckel ACO Classic Top mit Pickelloch mit Schriftfeld ohne Lüftungsöffnung mit Verschraubung 09 Gewicht: 308 kg 99 ACO Classic Top Typ 1E60.13.22	0	St
99					
.407	01 ACO Schachtabdeckung NW 600 mit Vollgussdeckel , KI. E 600, gemäß SN 640366/EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse E 600, Nennweite 600 07 Rahmen mit Betonsockel mit Drehsicherung, mit dämpfender Einlage, Auflagefläche bearbeitet 08 Deckel	0	St
				Übertrag

NPK 237 V'18 Volltext	Projekt: Leistungsverzeichnis:	Vollguss - ACO Passavant AG E600-NW600 - Schachtabd NIVOPLAN Vollguss			Seite 5 9.8.2018
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
99	Vollgussdeckel ACO Classic Top mit Pickelloch mit Schriftfeld mit Lüftungsöffnung ohne Verschraubung 09 Gewicht: 306 kg 99 ACO Classic Top Typ 1E60.13.23				
.408	01 ACO Schachtabdeckung NW 600 mit Vollgussdeckel, KI. E 600, gemäss SN 640366/EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse E 600, Nennweite 600 07 Rahmen mit Betonsockel mit dämpfender Einlage, Auflagefläche bearbeitet 08 Deckel Vollgussdeckel ACO Classic Top mit Pickelloch mit Schriftfeld mit Lüftungsöffnung mit Verschraubung 09 Gewicht: 307 kg 99 ACO Classic Top Typ 1E60.13.24	0	St
99	01 ACO Schachtabdeckung NW 600 mit Vollgussdeckel, KI. E 600, gemäss SN 640366/EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse E 600, Nennweite 600 07 Rahmen mit Flanschfussrahmen mit Drehsicherung, mit dämpfender Einlage, Auflagefläche bearbeitet 08 Deckel Vollgussdeckel mit Pickelloch mit Schriftfeld ohne Lüftungsöffnung ohne Verschraubung 09 Gewicht: 123 kg 99 ACO Classic Top Typ 1E60.11.21	0	St
.411	01 ACO Schachtabdeckung NW 600 mit Vollgussdeckel,	0	St
Peterer Bau	Übertrag			

NPK 237 V'18 Volltext	Projekt: Vollguss - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: E600-NW600 - Schachtabd NIVOPLAN Vollguss	Seite 6 9.8.2018			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
99	KI. E 600, gemäss SN 640366/EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse E 600, Nennweite 600 07 Rahmen mit Flanschfussrahmen mit dämpfender Einlage, Auflagefläche bearbeitet 08 Deckel Vollgussdeckel ACO Classic Top mit Pickelloch mit Schriftfeld ohne Lüftungsöffnung mit Verschraubung 09 Gewicht: 124 kg 99 ACO Classic Top Typ 1E60.11.22				
.412	01 ACO Schachtabdeckung NW 600 mit Vollgussdeckel NIVOPLAN, KI. E 600, gemäss SN 640366/EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse E 600, Nennweite 600 07 Rahmen mit Flanschfussrahmen mit Drehsicherung, mit dämpfender Einlage, Auflagefläche bearbeitet 08 Deckel Vollgussdeckel mit Pickelloch mit Schriftfeld mit Lüftungsöffnung ohne Verschraubung 09 Gewicht: 122 kg 99 ACO Classic Top Typ 1E60.11.23	0	St
99	01 ACO Schachtabdeckung NW 600 mit Vollgussdeckel, KI. E 600, gemäss SN 640366/EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse E 600, Nennweite 600 07 Rahmen mit Flanschfussrahmen	0	St
.413	01 ACO Schachtabdeckung NW 600 mit Vollgussdeckel, KI. E 600, gemäss SN 640366/EN 124 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse E 600, Nennweite 600 07 Rahmen mit Flanschfussrahmen				
Peterer Bau				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
99	<p>mit dämpfender Einlage, Auflagefläche bearbeitet</p> <p>08 Deckel Vollgussdeckel ACO Classic Top mit Pickelloch mit Schriftfeld mit Lüftungsöffnung mit Verschraubung</p> <p>09 Gewicht: 123 kg 99 ACO Classic Top Typ 1E60.11.24</p> <p>Total: E600-NW600 - Schachtabd NIVOPLAN Vollguss</p>			<p>Übertrag:</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>