

NPK Bau Volltext	Projekt: ACO - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: C250-D400-N - Strassenaufsätze NIVOPLAN				Seite 1 3.8.2015
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
237D/12	Kanalisationen und Entwässerungen (V'15)				
000	Bedingungen <hr/> Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
600	Schächte und Abläufe aus Fertigteilen <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
670	Zwischenringe, Konusse, Abdeckungen und Aufsätze				
673	Aufsätze komplett.				
.100	Versetzen auf definitive Höhe. Inkl. Liefern.				
.101	01 Klasse C 250 und D 400	0	St
.401	01 ACO Strassenaufsatz mit Federklemmrost Vollguss NW 520/370, Kl. C 250 gemäss SN 640366/EN 124 stufenlos höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN,	0	St
Peterer Bau	Übertrag			

NPK 237 V'15 Volltext	Projekt: ACO - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: C250-D400-N - Strassenaufsätze NIVOPLAN				Seite 2 3.8.2015
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>mit allen handelsüblichen Hebeegeräten hochziehbar, mit dämpfender Einlage im Rost ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch</p> <p>02 Klasse C 250 03 ACO NIVOPLAN 08 Rahmen mit Betonsockel Typ 4 NIVOPLAN</p> <p>09 Deckel, Rost Federklemmrost Kl. C selbstblockierend, Vollguss Einlaufquerschnitt cm2 792</p> <p>10 Gewicht 188 kg 99 ACO Typ NIVOPLAN 6C52.44.31</p>				
.402	<p>01 ACO Strassenaufsatz mit Federklemmrost Vollguss NW 520/370, Kl. C 250 gemäss SN 640366/EN 124 stufenlos höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN, mit allen handelsüblichen Hebeegeräten hochziehbar, mit dämpfender Einlage im Rost, ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch</p> <p>02 KlasseD 400 03 ACO NIVOPLAN 08 Rahmen mit Betonsockel Typ 4 NIVOPLAN</p> <p>09 Deckel, Rost Federklemmrost Kl. D selbstblockierend, Vollguss Einlaufquerschnitt cm2 792</p> <p>10 Gewicht 196 kg 99 ACO Typ NIVOPLAN 6D52.44.33</p>	0	St
.403	<p>01 ACO Strassenaufsatz mit Federklemmrost Vollguss NW 520/370, Kl. C 250 gemäss SN 640366/EN 124 stufenlos höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN, mit allen handelsüblichen Hebeegeräten hochziehbar, mit dämpfender Einlage im Rost ACO Passavant AG</p>	0	St
Peterer Bau	Übertrag			

NPK 237 V'15 Volltext	Projekt: ACO - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: C250-D400-N - Strassenaufsätze NIVOPLAN				Seite 3 3.8.2015
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch 02 KlasseD 400 03 ACO NIVOPLAN 08 Rahmen mit Betonsockel Typ 4 NIVOPLAN 09 Deckel, Rost Federklemmrost Kl. D selbstblockierend, Vollguss Einlaufquerschnitt cm2 918 mit erhöhtem Schluckvermögen 10 Gewicht 194 kg 99 ACO Typ NIVOPLAN 6D52.44.35				
.404	01 ACO Strassenaufsatz mit Federklemmrost Vollguss NW 520/370, Kl. C 250 gemäss SN 640366/EN 124 stufenlos höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN, mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar, mit dämpfender Einlage im Rost ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse C 250 03 ACO NIVOPLAN 08 Rahmen mit Betonsockel Typ 5 NIVOPLAN 09 Deckel, Rost Federklemmrost Kl. C selbstblockierend, Vollguss Einlaufquerschnitt cm2 792 10 Gewicht 174 kg 99 ACO Typ NIVOPLAN 6C52.45.31	0	St
.405	01 ACO Strassenaufsatz mit Federklemmrost Vollguss NW 520/370, Kl. C 250 gemäss SN 640366/EN 124 stufenlos höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN, mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar, mit dämpfender Einlage im Rost ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch	0	St
Peterer Bau	Übertrag			

NPK 237 V'15 Volltext	Projekt: ACO - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: C250-D400-N - Strassenaufsätze NIVOPLAN				Seite 4 3.8.2015
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	02 KlasseD 400 03 ACO NIVOPLAN 08 Rahmen mit Betonsockel Typ 5 NIVOPLAN 09 Deckel, Rost Federklemmrost Kl. D selbstblockierend, Vollguss Einlaufquerschnitt cm2 792 10 Gewicht 182 kg 99 ACO Typ NIVOPLAN 6D52.45.33				
.406	01 ACO Strassenaufsatz mit Federklemmrost Vollguss NW 520/370, Kl. C 250 gemäss SN 640366/EN 124 stufenlos höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN, mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar, mit dämpfender Einlage im Rost ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch 02 KlasseD 400 03 ACO NIVOPLAN 08 Rahmen mit Betonsockel Typ 5 NIVOPLAN 09 Deckel, Rost Federklemmrost Kl. D selbstblockierend, Vollguss Einlaufquerschnitt cm2 918 mit erhöhtem Schluckvermögen 10 Gewicht 180 kg 99 ACO Typ NIVOPLAN 6D52.45.35	0	St
.407	01 ACO Strassenaufsatz mit Federklemmrost Vollguss NW 520/370, Kl. C 250 gemäss SN 640366/EN 124 stufenlos höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN, mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar, mit dämpfender Einlage im Rost ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Klasse C 250 03 ACO NIVOPLAN 08 Rahmen mit Betonsockel Typ Zürich	0	St
Peterer Bau	Übertrag			

NPK 237 V'15 Volltext	Projekt: ACO - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: C250-D400-N - Strassenaufsätze NIVOPLAN	Seite 5 3.8.2015			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>NIVOPLAN</p> <p>09 Deckel, Rost Federklemmrost Kl. C selbstblockierend, Vollguss Einlaufquerschnitt cm2 792</p> <p>10 Gewicht 174 kg</p> <p>99 ACO Typ NIVOPLAN 6C52.ZH.31</p>				
.408	<p>01 ACO Strassenaufsatz mit Federklemmrost Vollguss NW 520/370, Kl. C 250 gemäss SN 640366/EN 124 stufenlos höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN, mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar, mit dämpfender Einlage im Rost ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch</p> <p>02 KlasseD 400</p> <p>03 ACO NIVOPLAN</p> <p>08 Rahmen mit Betonsockel Typ Zürich NIVOPLAN</p> <p>09 Deckel, Rost Federklemmrost Kl. D selbstblockierend, Vollguss Einlaufquerschnitt cm2 792</p> <p>10 Gewicht 182 kg</p> <p>99 ACO Typ NIVOPLAN 6D52.ZH.33</p>	0	St
.409	<p>01 ACO Strassenaufsatz mit Federklemmrost Vollguss NW 520/370, Kl. C 250 gemäss SN 640366/EN 124 stufenlos höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN, mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar, mit dämpfender Einlage im Rost ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch</p> <p>02 Klasse D 400</p> <p>03 ACO NIVOPLAN</p> <p>08 Rahmen mit Betonsockel Typ Zürich NIVOPLAN</p> <p>09 Deckel, Rost Federklemmrost Kl. D</p>	0	St
Peterer Bau	Übertrag			

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>selbstblockierend, Vollguss Einlaufquerschnitt cm2 918 10 Gewicht 180 kg 99 ACO Typ NIVOPLAN 6D52.ZH.35</p>				
.411	<p>01 ACO Strassenaufsatz mit Federklemmrost Vollguss NW 520/370, Kl. C 250 gemäss SN 640366/EN 124 stufenlos höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN, mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar, mit dämpfender Einlage im Rost ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch</p> <p>02 Klasse C 250 03 ACO NIVOPLAN 08 Rahmen mit Betonsockel Typ 6 NIVOPLAN 09 Deckel, Rost Federklemmrost Kl. C selbstblockierend, Vollguss Einlaufquerschnitt cm2 792 10 Gewicht 102 kg 99 ACO Typ NIVOPLAN 6C52.46.31</p>	0	St
.412	<p>01 ACO Strassenaufsatz mit Federklemmrost Vollguss NW 520/370, Kl. C 250 gemäss SN 640366/EN 124 stufenlos höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN, mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar, mit dämpfender Einlage im Rost ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch</p> <p>02 KlasseD 400 03 ACO NIVOPLAN 08 Rahmen mit Betonsockel Typ 6 NIVOPLAN 09 Deckel, Rost Federklemmrost Kl. D selbstblockierend, Vollguss Einlaufquerschnitt cm2 792 10 Gewicht 110 kg 99 ACO Typ NIVOPLAN 6D52.46.33</p>	0	St
.413	<p>01 ACO Strassenaufsatz</p>	0	St
Peterer Bau	Übertrag			

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>mit Federklemmrost Vollguss NW 520/370, Kl. C 250 gemäss SN 640366/EN 124 stufenlos höhenverstellbar bis 6 cm NIVOPLAN, mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar, mit dämpfender Einlage im Rost ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. +41 55 645 53 00 Fax +41 55 645 53 10 aco@aco.ch www.aco.ch</p> <p>02 KlasseD 400 03 ACO NIVOPLAN 08 Rahmen mit Betonsockel Typ 6 NIVOPLAN 09 Deckel, Rost Federklemmrost Kl. D selbstblockierend, Vollguss Einlaufquerschnitt cm2 918 mit erhöhtem Schluckvermögen 10 Gewicht 108 kg 99 ACO Typ NIVOPLAN 6D52.46.35</p> <p>Total: C250-D400-N - Strassenaufsätze NIVOPLAN</p>			Übertrag:
				
<p>Peterer Bau</p>					