

NPK Bau Volltext	Projekt: Cityline - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: SystemCL150 - ACO Drain Linienentwässerung				Seite 1 16.8.2016
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
237D/12	Kanalisationen und Entwässerungen (V'16)				
000	Bedingungen <hr/> Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
500	Rinnen und Kanäle <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
510	Rinnen und Schalen				
.800	Produktenachweis.				
.810	Rinnen und Schalen. 11 ACO DRAIN-Polymerbetonrinnen. ACO Passavant AG Netstal				
511	Rinnen und Abdeckungen zu Rinnen sowie Mehrleistungen und Schnitte. Inkl. Materiallieferungen.				
.100	Rinnen ohne Abdeckung verlegen, horizontal und im Gefälle.				
Peterer Bau					

NPK 237 V'16 Volltext	Projekt: Cityline - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: SystemCL150 - ACO Drain Linienentwässerung	Seite 2 16.8.2016			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
511.110	Rinnen ohne rinneneigenes Gefälle.				
.111	01 ACO Drain Cityline Entwässerungsrinne CL 150 entsprechend SN EN 1433 mit geringer Bauhöhe für verdichtetes Bauen, hydraulisch optimiert, mit schraubenloser Sicherheitsarretierung Drainlock, aus frost-/tausalzbeständigem ACO Polymerbeton ohne rinneneigenes Gefälle. -lichte Weite cm 15.0. -mit integrierter Zarge STAHL VERZINKT 4 mm -mit integrierter Dichtung -mit seitlicher Vorformung DN 75 zum Ausschlagen ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. 055 645 53 00 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Material: ACO Polymerbeton 03 Marke, Typ: CL 150 mit Drainlock 04 Klasse A 15 - D 400 05 Rinnenbreite mm mm 185 (aussen) 06 Baulänge cm 100. Bauhöhe cm 15.0. 99 CL150 Art. Nr. 076109	0	m
.112	01 ACO Drain Cityline Entwässerungsrinne CL 150 entsprechend SN EN 1433 mit geringer Bauhöhe für verdichtetes Bauen, hydraulisch optimiert, mit schraubenloser Sicherheitsarretierung Drainlock, aus frost-/tausalzbeständigem ACO Polymerbeton ohne rinneneigenes Gefälle. -lichte Weite cm 15.0. -mit integrierter Zarge EDELSTAHL 4 mm -mit integrierter Dichtung -mit seitlicher Vorformung DN 75 zum Ausschlagen ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. 055 645 53 00 aco@aco.ch www.aco.ch 02 Material: ACO Polymerbeton 03 Marke, Typ: CL 150 mit	0	m
Peterer Bau	Übertrag			

NPK 237 V'16 Volltext	Projekt: Leistungsverzeichnis:	Cityline - ACO Passavant AG SystemCL150 - ACO Drain Linienentwässerung			Seite 3 16.8.2016
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	Drainlock 04 Klasse A 15 - D 400 05 Rinnenbreite mm mm 185 (aussen) 06 Baulänge cm 100. Bauhöhe cm 15.0. 99 CL150 Art. Nr. 076112				
.113	01 ACO Drain Cityline Entwässerungsrinne CL 150 entsprechend SN EN 1433 mit geringer Bauhöhe für verdichtetes Bauen, hydraulisch optimiert, mit schraubenloser Sicherheitsarretierung Drainlock, aus frost-/tausalzbeständigem ACO Polymerbeton ohne rinneneigenes Gefälle. -lichte Weite cm 15.0. -mit integrierter Zarge STAHL VERZINKT 4 mm -mit integrierter Dichtung -mit integrierter Lippen- labyrinthdichtung für flüssigkeitsdichten Anschluss an Grundleitung DN 100 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. 055 645 53 00 aco@aco.ch www.aco.ch	0	m
	02 Material: ACO Polymerbeton 03 Marke, Typ: CL 150 mit Drainlock 04 Klasse A 15 - D 400 05 Rinnenbreite mm mm 185 (aussen) 06 Baulänge cm 100. Bauhöhe cm 15.0. 99 CL200 Art. Nr. 076110				
.114	01 ACO Drain Cityline Entwässerungsrinne CL 150 entsprechend SN EN 1433 mit geringer Bauhöhe für verdichtetes Bauen, hydraulisch optimiert, mit schraubenloser Sicherheitsarretierung Drainlock, aus frost-/tausalzbeständigem ACO Polymerbeton ohne rinneneigenes Gefälle. -lichte Weite cm 15.0. -mit integrierter Zarge	0	m
Peterer Bau	Übertrag			

NPK 237 V'16 Volltext	Projekt: Cityline - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: SystemCL150 - ACO Drain Linienentwässerung				Seite 4 16.8.2016
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>EDELSTAHL 4 mm -mit integrierter Dichtung -mit seitlicher Vorformung DN 75 zum Ausschlagen -mit integrierter Lippen- labyrinthdichtung für flüssigkeitsdichten Anschluss an Grundleitung DN 100 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. 055 645 53 00 aco@aco.ch www.aco.ch</p>				
	02 Material: ACO Polymerbeton				
	03 Marke, Typ: CL 150 mit Drainlock				
	04 Klasse A 15 - D 400				
	05 Rinnenbreite mm mm 185 (aussen)				
	06 Baulänge cm 100. Bauhöhe cm 15.0.				
	99 CL150 Art. Nr. 076113				
.200	Abdeckungen zu Rinnen verset- zen.				
.220	Gitterroste.				
.221	01 Gitterroste mit Drainlock für Rinnenkörper ACO Cityline CL 150	0	m
	02 Klasse B 125				
	03 Marke, Typ ACO Drainlock				
	04 Zu Pos. 511.100				
	05 Rostbreite mm 173				
	06 Maschenweite mm 30 x 10 Baulänge cm 100.				
	99 Art. Nr. 132002 Stahl verzinkt Art. Nr. 132012 Edelstahl				
.222	01 Gitterroste mit Drainlock für Rinnenkörper ACO Cityline CL 150	0	m
	02 Klasse B 125				
	03 Marke, Typ ACO Drainlock				
	04 Zu Pos. 511.100				
	05 Rostbreite mm 173				
	06 Maschenweite mm 30 x 10 Baulänge cm 50.				
	99 Art. Nr. 132003 Stahl verzinkt Art. Nr. 132013 Edelstahl				
.223	01 Gitterroste mit Drainlock für Rinnenkörper ACO Cityline CL 150	0	m
	02 Klasse C 250				
	03 Marke, Typ ACO Drainlock				
Peterer Bau	Übertrag			

NPK 237 V'16 Volltext	Projekt: Cityline - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: SystemCL150 - ACO Drain Linienentwässerung	Seite 5 16.8.2016			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	04 Zu Pos. 511.100 05 Rostbreite mm 173 06 Maschenweite mm 17 x 23 Baulänge cm 100. 99 Art. Nr. 013018 Stahl verzinkt Art. Nr. 013048 Edelstahl				
.224	01 Gitterroste mit Drainlock für Rinnenkörper ACO Cityline CL 150 02 Klasse C 250 03 Marke, Typ ACO Drainlock 04 Zu Pos. 511.100 05 Rostbreite mm 173 06 Maschenweite mm 17 x 23 Baulänge cm 50. 99 Art. Nr. 013019 Stahl verzinkt Art. Nr. 013049 Edelstahl	0	m
.225	01 Gitterroste mit Drainlock für Rinnenkörper ACO Cityline CL 150 02 Klasse D 400 03 Marke, Typ ACO Drainlock 04 Zu Pos. 511.100 05 Rostbreite mm 173 06 Maschenweite mm 17 x 23 Baulänge cm 100. 99 Art. Nr. 013020 Stahl verzinkt Art. Nr. 013050 Edelstahl	0	m
.226	01 Gitterroste mit Drainlock für Rinnenkörper ACO Cityline CL 150 02 Klasse B 125 03 Marke, Typ ACO Drainlock 04 Zu Pos. 511.100 05 Rostbreite mm 173 06 Maschenweite mm 17 x 23 Baulänge cm 50. 99 Art. Nr. 013021 Stahl verzinkt Art. Nr. 013051 Edelstahl	0	m
.230	Gussroste.				
.231	01 Gussroste GGG KTL-beschichtet für Rinnenkörper ACO Cityline CL 150 02 Klasse C 250 03 Marke, Typ ACO Drainlock 04 Zu Pos. 511.100 05 Rostbreite mm 173 06 Schlitzweite mm 12 Baulänge cm 50. 99 ACO Art. Nr. 076542	0	m
.232	01 Gussroste GGG	0	m
Peterer Bau	Übertrag			

NPK 237 V'16 Volltext	Projekt: Cityline - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: SystemCL150 - ACO Drain Linienentwässerung	Seite 6 16.8.2016			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.233	KTL-beschichtet für Rinnenkörper ACO Cityline CL 150 02 Klasse E 600 03 Marke, Typ ACO Drainlock 04 Zu Pos. 511.100 05 Rostbreite mm 173 06 Schlitzweite mm 12 Baulänge cm 50. 99 ACO Art. Nr. 049321	0	m
.234	01 Längsstabgussroste GGG KTL-beschichtet für Rinnenkörper ACO Cityline CL 150 02 Klasse C 250 03 Marke, Typ ACO Drainlock 04 Zu Pos. 511.100 05 Rostbreite mm 173 06 Maschenweite mm 29 x12 Baulänge cm 50. 99 ACO Art. Nr. 134149	0	m
.300	Mehrleistungen zu Rinnen und Abdeckungen.				
.320	Für Stirnwände.				
.321	01 Stirnwand für Rinnenkörper ACO Cityline CL 150 mit Zarge STAHL VERZINKT. Für Rinnenanfang und -ende. 04 Zu Pos. 511.100 99 ACO Art. Nr. 076111	0	St
.322	01 Stirnwand für Rinnenkörper ACO Cityline CL 150 mit Zarge EDELSTAHL. Für Rinnenanfang und -ende. 04 Zu Pos. 511.100 99 ACO Art. Nr. 076114	0	St
.323	01 Tablett 30 x 30 für	0	St
Peterer Bau	Übertrag			

