

NPK Bau Volltext	Projekt: MLV-Rohre - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: ACO-Pipe - ACO Pipe Entwässerungssysteme				Seite 1 16.7.2015
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
427D/94	Sanitäreanlagen: Entsorgung (V'15)				
000	Bedingungen <hr/> Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer gekennzeichnet. Ohne andere Angabe sind die für das Erbringen einer Leistung erforderlichen Lieferungen eingeschlossen (Norm SIA 118).				
200	Leitungen aus Guss, Stahl und Faserzement				
230	Rohre und Formstücke aus Stahl				
.100	Ohne andere Angaben ist der Werkstoff:				
.110	Nichtrostender Stahl 1.4301. 01 ACO Pipe Rohre aus Edelstahl 1.4301 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. 055 645 53 00 Fax 055 645 53 10 www.aco.ch				
231	Rohre aus Stahl.				
.300	Mit Muffe. Länge mm 500. 01 ACO Pipe Rohre aus Edelstahl 1.4301 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. 055 645 53 00 Fax 055 645 53 10 www.aco.ch				
.302	DN 70. 99 ACO Pipe Rohre DN 70 aus Edelstahl 1.4301 inkl. Dichtungsmaterial EPDM (NBR, FPM (Viton) als Zubehör) Rohrdruck bis 0,5 bar bis maximal 2.0 bar mit speziellen Rohrschellen) ACO Typ 98520	0	St
.303	DN 100. 99 ACO Pipe Rohre DN 100 aus Edelstahl 1.4301	0	St
Peterer Bau	Übertrag			

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	inkl. Dichtungsmaterial EPDM (NBR, FPM (Viton) als Zubehör) Rohrdruck bis 0,5 bar bis maximal 2.0 bar mit speziellen Rohrschellen) ACO Typ 98536				
.304	DN 125. 99 ACO Pipe Rohre DN 125 aus Edelstahl 1.4301 inkl. Dichtungsmaterial EPDM (NBR, FPM (Viton) als Zubehör) Rohrdruck bis 0,5 bar bis maximal 2.0 bar mit speziellen Rohrschellen) ACO Typ 419696	0	St
.305	DN 150. 99 ACO Pipe Rohre DN 150 aus Edelstahl 1.4301 inkl. Dichtungsmaterial EPDM (NBR, FPM (Viton) als Zubehör) Rohrdruck bis 0,5 bar bis maximal 2.0 bar mit speziellen Rohrschellen) ACO Typ 98602	0	St
.400	Mit Muffe. Länge mm 1000. 01 ACO Pipe Rohre aus Edelstahl 1.4301 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. 055 645 53 00 Fax 055 645 53 10 www.aco.ch				
.402	DN 70. 99 ACO Pipe Rohre DN 70 aus Edelstahl 1.4301 inkl. Dichtungsmaterial EPDM (NBR, FPM (Viton) als Zubehör) Rohrdruck bis 0,5 bar bis maximal 2.0 bar mit speziellen Rohrschellen) ACO Typ 98524	0	St
.403	DN 100. 99 ACO Pipe Rohre DN 100 aus Edelstahl 1.4301 inkl. Dichtungsmaterial EPDM (NBR, FPM (Viton) als Zubehör) Rohrdruck bis 0,5 bar	0	St
Peterer Bau				Übertrag

NPK 427 V15 Volltext	Projekt: MLV-Rohre - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: ACO-Pipe - ACO Pipe Entwässerungssysteme	Seite 3 16.7.2015			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.404	bis maximal 2.0 bar mit speziellen Rohrschellen) ACO Typ 98540 DN 125. 99 ACO Pipe Rohre DN 100 aus Edelstahl 1.4301 inkl. Dichtungsmaterial EPDM (NBR, FPM (Viton) als Zubehör) Rohrdruck bis 0,5 bar bis maximal 2.0 bar mit speziellen Rohrschellen) ACO Typ 419700	0	St
.405	DN 150. 99 ACO Pipe Rohre DN 100 aus Edelstahl 1.4301 inkl. Dichtungsmaterial EPDM (NBR, FPM (Viton) als Zubehör) Rohrdruck bis 0,5 bar bis maximal 2.0 bar mit speziellen Rohrschellen) ACO Typ 98606	0	St
.600	Mit Muffe. Länge mm 2000. 01 ACO Pipe Rohre aus Edelstahl 1.4301 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. 055 645 53 00 Fax 055 645 53 10 www.aco.ch				
.602	DN 70. 99 ACO Pipe Rohre aus Edelstahl 1.4301 inkl. Dichtungsmaterial EPDM (NBR, FPM (Viton) als Zubehör) Rohrdruck bis 0,5 bar bis maximal 2.0 bar mit speziellen Rohrschellen) ACO Typ 98528	0	St
.603	DN 100. 99 ACO Pipe Rohre aus Edelstahl 1.4301 inkl. Dichtungsmaterial EPDM (NBPR, FPM (Viton) als Zubehör) Rohrdruck bis 0,5 bar bis maximal 2.0 bar mit speziellen Rohrschellen) ACO Typ 98544	0	St
.604	DN 125.	0	St
Peterer Bau				Übertrag

NPK 427 V'15 Volltext	Projekt: MLV-Rohre - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: ACO-Pipe - ACO Pipe Entwässerungssysteme	Seite 4 16.7.2015			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.605	99 ACO Pipe Rohre DN 100 aus Edelstahl 1.4301 inkl. Dichtungsmaterial EPDM (NBR, FPM (Viton) als Zubehör) Rohrdruck bis 0,5 bar bis maximal 2.0 bar mit speziellen Rohrschellen) ACO Typ 419704 DN 150. 99 ACO Pipe Rohre DN 100 aus Edelstahl 1.4301 inkl. Dichtungsmaterial EPDM (NBR, FPM (Viton) als Zubehör) Rohrdruck bis 0,5 bar bis maximal 2.0 bar mit speziellen Rohrschellen) ACO Typ 98610	0	St
.700	Mit Muffe. Länge mm 3000. 01 ACO Pipe Rohre aus Edelstahl 1.4301 ACO Passavant AG CH-8754 Netstal Tel. 055 645 53 00 Fax 055 645 53 10 www.aco.ch				
.702	DN 70. 99 ACO Pipe Rohre aus Edelstahl 1.4301 inkl. Dichtungsmaterial EPDM (NBR, FPM (Viton) als Zubehör) Rohrdruck bis 0,5 bar bis maximal 2.0 bar mit speziellen Rohrschellen) ACO Typ 98530	0	St
.703	DN 100. 99 ACO Pipe Rohre DN 100 aus Edelstahl 1.4301 inkl. Dichtungsmaterial EPDM (NBPR, FPM (Viton) als Zubehör) Rohrdruck bis 0,5 bar bis maximal 2.0 bar mit speziellen Rohrschellen) ACO Typ 98546	0	St
.704	DN 125. 99 ACO Pipe Rohre DN 100 aus Edelstahl 1.4301 inkl. Dichtungsmaterial EPDM (NBR, FPM (Viton) als	0	St
Peterer Bau	Übertrag			

NPK 427 V'15 Volltext	Projekt: MLV-Rohre - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: ACO-Pipe - ACO Pipe Entwässerungssysteme	Seite 5 16.7.2015			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.705	Zubehör) Rohrdruck bis 0,5 bar bis maximal 2.0 bar mit speziellen Rohrschellen) ACO Typ 419708 DN 150. 99 ACO Pipe Rohre DN 100 aus Edelstahl 1.4301 inkl. Dichtungsmaterial EPDM (NBR, FPM (Viton) als Zubehör) Rohrdruck bis 0,5 bar bis maximal 2.0 bar mit speziellen Rohrschellen) ACO Typ 98612	0	St
232	Reduktionen aus Stahl.				
.100	Zentrisch, lang.				
.102	DN 70. 99 Reduktion zentrisch aus Edelstahl mit Muffe passend zu ACO Pipe Rohr DN 70 DN 70/100 ACO Typ 419828	0	St
.103	DN 100. 99 Reduktion zentrisch aus Edelstahl mit Muffe passend zu ACO Pipe Rohr DN 100 DN 100/125 ACO Typ 419780 Reduktion zentrisch aus Edelstahl mit Muffe passend zu ACO Pipe Rohr DN 100 DN 100/150 ACO Typ 419830	0	St
.104	DN 125. 99 Reduktion zentrisch aus Edelstahl mit Muffe passend zu ACO Pipe Rohr DN 125 DN 125/150 ACO Typ 419830	0	St
Peterer Bau	Übertrag			

NPK 427 V'15 Volltext	Projekt: MLV-Rohre - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: ACO-Pipe - ACO Pipe Entwässerungssysteme	Seite 6 16.7.2015			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
232.106	01 DN 90 99 Reduktion zentrisch aus Edelstahl OHNE Muffe passend zu ACO Pipe Rohr DN 90 DN 90/100 ACO Typ Z234128	0	St
.200	Exzentrisch.				
.202	DN 70. 99 Reduktion exzentrisch aus Edelstahl mit Muffe passend zu ACO Pipe Rohr DN 70 DN 70/100 ACO Typ 98894	0	St
.203	DN 100. 99 DN 100 Reduktion exzentrisch aus Edelstahl mit Muffe passend zu ACO Pipe Rohr DN 100 DN 100/125 ACO Typ 407984 DN 100 Reduktion exzentrisch aus Edelstahl mit Muffe passend zu ACO Pipe Rohr DN 100 DN 100/150 ACO Typ 98896	0	St
.204	DN 125. 99 Reduktion exzentrisch aus Edelstahl mit Muffe passend zu ACO Pipe Rohr DN 125 DN 125/150 ACO Typ 407985	0	St
.207	01 DN 90 99 Reduktion exzentrisch aus Edelstahl OHNE Muffe passend zu ACO Pipe Rohr DN 90 DN 90/100 ACO Typ Z234127	0	St
233	Bogen aus Stahl.				
.100	Bogen. 01 ACO Pipe Rohr				
Peterer Bau				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
233.110	Bis Grad 45.				
.112	DN 70. 99 Bogen Grad 30 aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr DN 70 ACO Typ 98718 = Bogen 30 Grad Bogen Grad 45 aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr DN 70 ACO Typ 98710 = Bogen 45 Grad	0	St
.113	DN 100. 99 Bogen Grad 30 aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr DN 100 ACO Typ 98720 = Bogen 30 Grad Bogen Grad 45 aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr DN 100 ACO Typ 98712 = Bogen 45 Grad	0	St
.114	DN 125. 99 Bogen Grad 30 aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr DN 125 ACO Typ 419740 = Bogen 30 Grad Bogen Grad 45 aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr DN 125 ACO Typ 419736 = Bogen 45 Grad	0	St
.115	DN 150. 99 Bogen Grad 30 aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr DN 125 ACO Typ 98722 = Bogen 30 Grad Bogen Grad 45 aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr DN 125 ACO Typ 98714 = Bogen 45 Grad	0	St
.120	Grad 46 bis 90.				
.122	DN 70. 99 Bogen lang 87.5 Grad aus Edelstahl passend zu zu ACO Pipe Rohr ACO Typ 419828	0	St
Peterer Bau	Übertrag			

NPK 427 V'15 Volltext	Projekt: MLV-Rohre - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: ACO-Pipe - ACO Pipe Entwässerungssysteme	Seite 8 16.7.2015			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
233.123	DN 100. 99 Bogen lang 87.5 Grad aus Edelstahl passend zu zu ACO Pipe Rohr ACO Typ 419150	0	St
.124	DN 125. 99 Bogen kurz 87.5 Grad aus Edelstahl passend zu zu ACO Pipe Rohr ACO Typ 419732	0	St
.125	DN 150. 99 Bogen lang 87.5 Grad aus Edelstahl passend zu zu ACO Pipe Rohr ACO Typ 419152	0	St
234	Abzweige aus Stahl.				
.100	Bis Grad 45. 01 ACO Pipe Rohr				
.110	DN:				
.112	DN 70. 99 Abzweiger 87.5 Grad aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr ACO Typ 98800	0	St
.113	DN 100. 99 Abzweiger 87.5 Grad aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr ACO Typ 98802	0	St
.114	DN 125. 99 Abzweiger 87.5 Grad aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr ACO Typ 419760	0	St
.115	DN 150. 99 Abzweiger 87.5 Grad aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr ACO Typ 98804	0	St
.120	Reduziert.				
.123	DN 100. 99 Abzweiger reduziert 45 Grad aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr DN100/70 ACO Typ 400669	0	St
Peterer Bau	Übertrag			

NPK 427 V'15 Volltext	Projekt: MLV-Rohre - ACO Passavant AG Leistungsverzeichnis: ACO-Pipe - ACO Pipe Entwässerungssysteme	Seite 9 16.7.2015			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
234.124	DN 125. 99 Abzweiger reduziert 45 Grad aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr DN 125/70 ACO Typ 419764 Abzweiger reduziert 45 Grad aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr DN 125/100 ACO Typ 419768	0	St
.125	DN 150. 99 Abzweiger reduziert 45 Grad aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr DN 150/100 ACO Typ 400699 Abzweiger reduziert 45 Grad aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr DN 150/125 ACO Typ Z150581	0	St
.200	Bogenabzweig. 01 ACO Pipe Rohr				
.210	Grad 46 bis 90.				
.212	DN 70. 99 Abzweiger 87.5 Grad aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr ACO Typ 98734	0	St
.213	DN 100. 99 Abzweiger 87.5 Grad aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr ACO Typ 98736	0	St
.214	DN 125. 99 Abzweiger 87.5 Grad aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr ACO Typ 419748	0	St
.215	DN 150. 99 Abzweiger 87.5 Grad aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr ACO Typ 96738	0	St
.220	Grad 46 bis 90, reduziert.				
Peterer Bau	Übertrag			

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
234.223	DN 100. 99 Abzweiger reduziert 87.5 Grad aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr DN 100/70 ACO Typ 98936	0	St
.224	DN 125. 99 Abzweiger reduziert 87.5 Grad aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr DN 125/70 ACO Typ 419752 Abzweiger reduziert 87.5 Grad aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr DN 125/100 ACO Typ 419756	0	St
.225	DN 150. 99 Abzweiger reduziert 87.5 Grad aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr DN 150/125 ACO Typ 400691	0	St
.300	Doppelabzweig.				
.310	Bis Grad 45.				
.312	DN 70. 99 Doppelabzweiger 45 Grad aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr ACO Typ 98808	0	St
.313	DN 100. 99 Doppelabzweiger 45 Grad aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr ACO Typ 98810	0	St
.315	DN 150. 99 Doppelabzweiger 45 Grad aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr ACO Typ 98812	0	St
235	Zubehör aus Stahl.				
.300	Reinigungsstück mit Ver- schlusskappe Grad 90. 01 ACO Pipe Rohr				
.303	DN 100. 99 DN 100	0	St
Peterer Bau	Übertrag			

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	Verschlusskappe aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr ACO Typ 98890				
	DN 70 Verschlusskappe aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr ACO Typ 98889				
.304	DN 125. 99 Verschlusskappe aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr ACO Typ 419782	0	St
.305	DN 150. 99 Verschlusskappe aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr ACO Typ 98891	0	St
.307	01 DN 70 99 Verschlusskappe mit Schelle (für erhöhte Rohrdrucke) aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr ACO Typ 419139	0	St
.308	01 DN 100 99 Verschlusskappe mit Schelle (für erhöhte Rohrdrucke) aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr ACO Typ 419140	0	St
.309	01 DN 125 99 DN 125 Verschlusskappe mit Schelle (für erhöhte Rohrdrucke) aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr ACO Typ 419833	0	St
	DN 150 Verschlusskappe mit Schelle (für erhöhte Rohrdrucke) aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr ACO Typ 419141				
.501	01 Putzstück 90 Grad aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr ACO Typ 98915	0	St
Peterer Bau	Übertrag			

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
235.502	01 DN 70 Putzstück 90 Grad aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr ACO Typ 98913	0	St
.503	01 DN 100 Putzstück 90 Grad aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr ACO Typ 98915	0	St
.504	01 DN 125 Putzstück 90 Grad aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr ACO Typ 419783	0	St
.505	01 DN 150 Putzstück 90 Grad aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr ACO Typ 98917	0	St
.506	01 Rattenstropp mit Putzöffnung 90 Grad aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr ACO Typ 419268	0	St
.507	01 DN 70 Muffe aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr ACO Typ 98922	0	St
.508	01 DN 100 Muffe aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr ACO Typ 98924	0	St
.509	01 DN 125 Muffe aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr ACO Typ 419813	0	St
.511	01 DN 150 Muffe aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr ACO Typ 98926	0	St
.512	01 DN 70 Reparaturmuffe aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr ACO Typ 98832	0	St
Peterer Bau	Übertrag			

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
235.513	01 DN 100 Reparaturmuffe aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr ACO Typ 98834	0	St
.514	01 DN 125 Reparaturmuffe aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr ACO Typ 419776	0	St
.515	01 DN 150 Reparaturmuffe aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr ACO Typ 98836	0	St
.516	01 DN 70 Langmuffe aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr ACO Typ 98668	0	St
.517	01 DN 100 Langmuffe aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr ACO Typ 98672	0	St
.518	01 DN 125 Langmuffe aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr ACO Typ 419776	0	St
.519	01 DN 150 Langmuffe aus Edelstahl passend zu ACO Pipe Rohr ACO Typ 98876	0	St
	Total: ACO-Pipe - ACO Pipe Entwässerungssysteme			
Peterer Bau					