

# ShowerDrain E+

## Sommeraktion\*

Installieren? Einfach!  
Abdichten? Auch!

ab **425 CHF**  
exkl. MwSt. + Transport


\*Aktion gültig von 30. März bis 31. August 2022

Bei grösseren Bestellmengen  
muss mit einer Lieferfrist von ca.  
3 Wochen gerechnet werden.




# ACO ShowerDrain E+

## Dichtmanschette und Sekundärentwässerung



Für eine verlässliche Abdichtung im Verbund sorgt die werkseitig angebrachte Dichtmanschette. Dadurch erfüllen die Duschrinnen die Anforderungen der höchsten Wassereinwirkungsklasse W3-I, gemäss der neuen Norm Abdichtung von Innenräumen (DIN 18534-3). Auf Grund des dehnfähigen Materials ist eine hohe Sicherheit bei der Rissüberbrückung zwischen der Duschrinne und dem sich setzenden Estrich gewährleistet. Die integrierte optionale Sekundärentwässerung erlaubt auch bei Natursteinbelägen die rasche Abtrocknung durch Sickeröffnungen. Bei Bedarf können diese bei der Abdichtung geschlossen werden.

## Komplett vormontiert und garantiert dicht




Der Stutzen ist seitlich angeordnet und gewährleistet so eine ausreichende Estrichüberdeckung der Rohrleitung. Zudem sind Sonderlösungen und eine senkrechte Ausführung erhältlich. Die ACO ShowerDrain E+ wird komplett vormontiert geliefert. Ein umständlicher Zusammenbau entfällt somit. Der Ablaufkörper aus Edelstahl ist werkseitig mit dem Rinnenkörper garantiert dicht verschweisst.

## Elektropolierte, schmutzabweisende Oberflächen



Abgerundet werden die Einbauvorteile durch eine hochwertige und zeitlose Ästhetik der elektropolierten Oberfläche. Der integrierte Fliesenrahmen unterstützt die Anarbeitung des Fliesenbelages und sorgt für einen gleichmässigen Fliesenabschluss. Runde Formen und ebene Flächen sorgen sowohl für ein harmonisches Design als auch für eine leichte Reinigung. Zudem ist die Oberfläche besonders beständig gegenüber Reinigungsmitteln. Der Geruchverschluss ermöglicht einen freien Rohrzugang und somit eine einfache Reinigung.

## Einfache Höhenanpassung



Die Rinne passen Sie mit Hilfe zweier Stellschrauben ganz einfach an das jeweilige Bodenniveau an.

Bodenebene, grosszügige Bäder sind immer gefragter. ACO Haustechnik bietet dafür unter anderem mit der ShowerDrain E+ eine montagefreundliche sowie clevere Lösung. Das Resultat: für Sie eine deutlich vereinfachte Installation. Für den Bauherrn überzeugendes Design in jedem Detail. Zugleich legen wir bei ACO Haustechnik viel Wert auf absolute Zuverlässigkeit. Insgesamt ein Produktsortiment, mit dem wir dazu beitragen, dass Sie als Installateur für jede Einbausituation immer das passende System zur Hand haben.

Keramische Beläge? Oder Naturstein? Wie die Befliesung aussehen soll, kann man direkt auf der Baustelle nach Einbau der Duschrinne entscheiden. Ebenfalls typisch für die ShowerDrain E+: Sie entscheiden vor Ort ob die Ausführung der Abdichtung mit oder ohne Sekundärentwässerung erfolgen soll.

Das erleichtert Ihnen die Arbeit und macht die Rinne zur passenden Lösung für Neubau und Sanierung.

ACO ShowerDrain E+ erfüllt alle Anforderungen sowohl nach DIN EN 1253-1 als auch die höchste Wassereinwirkungsklasse W3-I nach DIN 18534. Somit ist der Einsatz in privaten und öffentlichen Bereichen möglich.



- Edelstahl
- Optional verschließbare Diffusionsöffnungen
- Werkseitig angebrachte Dichtmanschette
- Erfüllt höchste Wassereinwirkungsklasse W3-I gemäss DIN 18534
- Erfüllt alle Schallschutzstufen (SSSt I-III nach VDI 4100 und SIA181)
- Absolute Dichtigkeit durch werkseitig angeschweissten Topf
- Freier Zugang zur Rohrleitung für optimale Reinigung
- Rinne und Edelstahlroste mit glattflächiger, elektropolierter Oberfläche zur einfachen Reinigung
- Sonderlängen auf Anfrage
- Einbauhöhen:
  - Bis Oberkante Estrich: 92 – 140 mm
  - Gesamt: 105 – 153 mm
- Einbauempfehlung siehe ACO Einbauanleitung

# ACO ShowerDrain E+

**Bestellung  
absenden**




Anfrage/Offerte     Bestellung

Firma \_\_\_\_\_  
 Ansprechperson \_\_\_\_\_  
 Strasse \_\_\_\_\_  
 Ort \_\_\_\_\_  
 Tel. \_\_\_\_\_  
 E-Mail \_\_\_\_\_  
 Ort, Datum \_\_\_\_\_


Objekt \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Bemerkungen \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Stempel, Unterschrift Kunde \_\_\_\_\_

## ACO ShowerDrain E+



Bezeichnung	L1 mm	L2 mm	B mm	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.	Anz.
ACO ShowerDrain E+ 700	700	800	187	3.4	9010.77.00	<b>365.00</b>	
ACO ShowerDrain E+ 800	800	900	187	3.6	9010.77.01	<b>373.00</b>	
ACO ShowerDrain E+ 900	900	1000	187	3.8	9010.77.02	<b>380.00</b>	
ACO ShowerDrain E+ 1000	1000	1100	187	4.0	9010.77.03	<b>388.00</b>	
ACO ShowerDrain E+ 1200	1200	1300	187	4.5	9010.77.04	<b>403.00</b>	

## ACO ShowerDrain E+ mit Wandaufkantung hinten



Bezeichnung	L1 mm	L2 mm	B mm	kg	Art.Nr.	CHF/Stk.	Anz.
ACO ShowerDrain C 700	685	745	122	2.8	9010.85.30	<b>388.00</b>	
ACO ShowerDrain C 800	785	845	122	2.9	9010.85.31	<b>395.00</b>	
ACO ShowerDrain C 900	885	945	122	3.1	9010.85.32	<b>403.00</b>	
ACO ShowerDrain C 1000	985	1045	122	3.5	9010.85.33	<b>410.00</b>	
ACO ShowerDrain C 1200	1185	1245	122	3.7	9010.85.34	<b>425.00</b>	

Zubehör	Bezeichnung		Art.Nr.	CHF/Stk.	Anz.
	ACO Easystop DN 50	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verhindert das Austrocknen der Wasservorlage im Geruchverschluss</li> <li>▪ Material: Kunststoff mit Membraneinsatz und Lippendichtung</li> <li>▪ Anwendbar für ACO ShowerDrain C / E+</li> </ul>	9010.79.24	<b>14.00</b>	

# ACO ShowerDrain E+



Rost	Design	Länge mm	Art.Nr.	CHF/Stk.	Anz.
	Wave	700	0153.73.42	<b>60.00</b>	
		800	0153.73.43	<b>65.00</b>	
		900	0153.73.44	<b>70.00</b>	
		1000	0153.73.45	<b>75.00</b>	
		1200	0153.73.46	<b>80.00</b>	
	Quadrato	700	0153.73.59	<b>60.00</b>	
		800	0153.73.60	<b>65.00</b>	
		900	0153.73.61	<b>70.00</b>	
		1000	0153.73.62	<b>75.00</b>	
		1200	0153.73.63	<b>80.00</b>	
	Mix	700	9010.56.03	<b>60.00</b>	
		800	9010.56.04	<b>65.00</b>	
		900	9010.56.05	<b>70.00</b>	
		1000	9010.56.06	<b>75.00</b>	
		1200	9010.56.07	<b>80.00</b>	
	Flag	700	0153.73.69	<b>60.00</b>	
		800	0153.73.70	<b>65.00</b>	
		900	0153.73.71	<b>70.00</b>	
		1000	0153.73.72	<b>75.00</b>	
		1200	0153.73.73	<b>80.00</b>	
	Stripe	700	9010.78.82	<b>100.00</b>	
		800	9010.78.83	<b>105.00</b>	
		900	9010.78.84	<b>110.00</b>	
		1000	9010.78.85	<b>115.00</b>	
		1200	9010.78.86	<b>120.00</b>	
	Twist	700	9010.76.82	<b>110.00</b>	
		800	9010.76.83	<b>113.00</b>	
		900	9010.76.84	<b>118.00</b>	
		1000	9010.76.85	<b>120.00</b>	
		1200	9010.76.86	<b>123.00</b>	
	Tile	700	0153.81.87	<b>100.00</b>	
		800	0153.81.88	<b>105.00</b>	
		900	0153.81.89	<b>110.00</b>	
		1000	0153.81.90	<b>115.00</b>	
		1200	0153.81.91	<b>120.00</b>	
	Piano	700	9010.72.12	<b>105.00</b>	
		800	9010.72.13	<b>110.00</b>	
		900	9010.72.14	<b>115.00</b>	
		1000	9010.72.15	<b>120.00</b>	
		1200	9010.72.16	<b>125.00</b>	