



Drenaggio del pavimento

ACO Passino

ACO Passino

ACO Passino Scarichi a pavimento con sifone

Per il montaggio facile e rapido in cantiere per interni ed esterni. Inserire semplicemente il nuovo e innovativo scarico a pavimento (DN 100 e DN 125) e l'installazione già completata. La guarnizione a labbro, stabile e comprovata, garantisce una giunzione pulita e sicura con tutte le tipologie attuali di tubi.

NUOVO: ACO Passino con griglia design Quadrato, passabile classe di carico L15.



ACO Passino con griglia di design Quadrato

7 caratteristiche convincenti del prodotto con il massimo dei benefici


- **Soluzione tecnica intelligente**
Montaggio semplice e rapido
- **Sifone antidore estraibile in due pezzi**
Pulizia semplice e veloce
- **Elevata portata di scarico**
Grazie all'elevata portata di scarico di 0.89 l/s ACO Passino può essere utilizzato in molteplici applicazioni
- **Stabilità e flessibilità**
Classe di carico della griglia di design K3 o L15 per la griglia di Quadrato.
Guarnizione a labbro intercambiabile
- **Bocchettone e flangia d'attacco in ABS di qualità alta**
Plastica resistente e testata
Materiale adatto a tutte le sigillature più comuni
- **Semplice griglia di design in acciaio inox 1.4301**
La griglia lucidata a specchio si inserisce perfettamente, igienica e con elevata resistenza alla corrosione
- **Chiara assortimento degli articoli**
Sempre il prodotto giusto disponibile



ACO Passino per ogni applicazione


Esempio di installazione

- 1 Sifone antidore estraibile in due pezzi
- 2 Guarnizione a labbro, stabile e comprovata
- 3 Tubo di scarico DN 100 o DN 125
- 4 Flangia d'attacco
- 5 Impermeabilizzazione a cura del cliente




Esempio di installazione

ACO Passino con flangia d'attacco



Denominazione	Diametro nominale	Telaio	Cod. art.
ACO Passino Scarico a pavimento, griglia di design K3 con sifone, con flangia d'attacco	DN 100	104 x 104 mm	2310.91.00
ACO Passino Scarico a pavimento, griglia di design K3 con sifone, con flangia d'attacco	DN 125	104 x 104 mm	2325.91.00

ACO Passino senza flangia d'attacco



Denominazione	Diametro nominale	Telaio	Cod. art.
ACO Passino Scarico a pavimento, griglia di design K3 con sifone, senza flangia d'attacco	DN 100	104 x 104 mm	2310.87.00
ACO Passino Scarico a pavimento, griglia di design K3 con sifone, senza flangia d'attacco	DN 125	104 x 104 mm	2325.87.00
ACO Passino Scarico a pavimento, griglia di design Quadrato L15 con sifone, senza flangia d'attacco	DN 100	104 x 104 mm	2310.87.50
ACO Passino Scarico a pavimento, griglia di design Quadrato L15 con sifone, senza flangia d'attacco	DN 125	104 x 104 mm	2325.87.50

Ricambio

Denominazione	Diametro nominale	Telaio	Cod. art.
Sifone plastica, con altezza colonna d'acqua di 50 mm	DN 100/125	-	2375.10.50
Cornice decorativo acciaio inox da innesto	DN 100/125	104 x 104 mm	2375.10.10
Griglia di design acciaio inox, classe di carico K3	DN 100/125	95 x 95 mm	2375.10.20
Griglia di design Quadrato acciaio inox, classe di carico L15	DN 100/125	95 x 95 mm	2375.22.20

ACO Passavant AG

- Elementi da costruzione
- Ghisa
- Chiusini
- Impiantistica
- Tunnel & Autostrada

Desidera una consulenza personale e competente da parte del nostro servizio esterno.

ACO Passavant AG
Industrie Kleinzaun
8754 Netstal

Tel. 055 645 53 00

aco@aco.ch
www.aco.ch

ACO. creating the future of drainage

